

令和 5 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号		摘 要	単 独
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置			
工 事 名	市道德市553号線道路改良工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	市道徳市553号線道路改良工事		
執行年度	令和 5 年度	諸経費区分	公共 令和04年度
工種区分	道路改良工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 5年 6月 1日付 公共	単価地区	48:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 4年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 4年 8月 公共(令和5年4月一部改定)

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し 現場環境改善費 …… 大都市・市街地以外
現場環境改善費	計上する
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

市道徳市553号線道路改良工事

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	60	m3			P 1 号	
路床盛土工	1	式				
路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	240	m3			P 2 号	
路体盛土工	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	10	m3			P 3 号	
路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	90	m3			P 4 号	
路肩盛土	1	式				
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	4	m3			P 5 号	
路外盛土	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	90	m3			P 4 号	
法面整形工	1	式				
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土	80	m2			P 6 号	法面締固め無し 現場制約無し
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	30	m3			P 7 号	13.0km以下 DID区間無 クレーン損耗費(良好)含む
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 大見砕石(株)横打第2処分場	30	m3				受入地 世羅郡世羅町
不足土	1	式				
処理土(工場渡し) 大見砕石(株)リサイクルプラント	530	m3				リサイクルプラント 世羅郡世羅町
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	440	m3			P 8 号	10.0km以下 DID区間無 クレーン損耗費(良好)含む
法面工	1	式				
法面工	1	式				
人工張芝	50	m2			P 9 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防草コンクリート工	44	m2			施 1 号	
ブロック積擁壁工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	10	m3			P 10 号	
埋戻し 小規模	9	m3			P 11 号	土砂
ブロック積工	1	式				
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満	14	m2			施 2 号	昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート有
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック	1	m3			P 12 号	再生碎石 RC-40
天端コンクリート工	8	m			施 3 号	
基礎コンクリート工	8	m			施 4 号	
1号小口止工	1	箇所			施 5 号	
2号小口止工	1	箇所			施 6 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	30	m3			P 10 号	
埋戻し 小規模	30	m3			P 11 号	土砂
側溝工	1	式				
1号U型側溝据付工 300×300×2000	33	m			施 7 号	
横断溝設置 300×300	6	m			施 8 号	
場所打水路工	1	式				
1号U型水路	15	m			施 9 号	
2号U型水路	17	m			施 10 号	
3号U型水路	5	m			施 11 号	
嵩上水路	5	m			施 12 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1号 L 型水路	3	m			施 13 号	
2号 L 型水路	2	m			施 14 号	
止水板 CF200×5	1	m			P 13 号	
止水板 塩ビ 止水板各種	1	m			P 14 号	
管渠工	1	式				
鉄筋コンクリート台付管 300	2	m			施 15 号	
側溝蓋設置工	1	式				
側溝用Co蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下	35	枚			施 16 号	昼間 時間制約無
600用グレーチング 据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	8	枚			施 17 号	昼間 時間制約無
横断溝用グレーチング 据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下	6	枚			施 18 号	昼間 時間制約無
集水ます工	1	式				
11号集水樹人力打設 0.34m3を超え0.36m3以下	1	箇所			P 15 号	18-8-40高炉60%小型 一般・特殊養生(練炭)

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
4号集水桝人力打設 0.32m3を超え0.34m3以下	1	箇所			P 16 号	18-8-40高炉60%小型 一般・特殊養生(練炭)
5号集水桝人力打設 1.61m3を超え1.70m3以下	1	箇所			P 17 号	18-8-40高炉60%小型 一般・特殊養生(練炭)
構造物撤去工	1	式				
構造物取り壊し工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	10	m			P 18 号	
舗装版破碎積込(小規模土工)	90	m2			P 19 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	7	m3			施 19 号	昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要
運搬工	1	式				
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	4	m3			P 20 号	9.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	7	m3			P 21 号	8.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む
処理工	1	式				
再資源化施設受入費 アス塊 10t,4t,2t 大見碎石(株)	8	t				世羅郡世羅町

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t,4t,2t 大見砕石(株)	17	t				世羅郡世羅町
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 小型	207	m2			P 22 号	平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35
路盤工	1	式				
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	211	m2			P 23 号	粒度調整砕石 M-30
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	215	m2			P 24 号	再生クラッシャー RC-30
区画線工	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	170	m			施 20 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
雑工	1	式				
直接工事費計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
現場環境改善費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

市道徳市553号線道路改良工事

【 第 1 号 施工単価表 】

防草コンクリート工

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設	100	m2			施 21 号	18-8-20(25) W/C60% 目地材有り
養生工(防草コンクリート)	100	m2			施 22 号	
型枠工(防草コンクリート)	9	m2			施 23 号	
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満 (昼間 時間制約無 ,練積 裏込コンクリート有)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1	m2				時間的制約なし コンクリートブロック積工
コンクリート積みブロック-粗面-<JISA5371> 280×420×350, 8.5個/m2	1	m2				参考質量41.2kg以上
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.358	m3			施 24 号	小型車割増あり
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道徳市553号線道路改良工事

【 第 3 号 施工単価表 】

天端コンクリート工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
天端コンクリート	0.813	m3			P 25 号	18-8-20(25)高炉60%小型 一般養生
化粧型枠 モルスター_SR-01_ハツリ相当品	1.077	m2				
計						
単位当たり						

市道徳市553号線道路改良工事

【 第 4 号 施工単価表 】

基礎コンクリート工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有	1.14	m3			P 26 号	18-8-40高炉60%小型 一般・特殊養生(練炭)
計						
単位当たり						

市道徳市553号線道路改良工事

【 第 5 号 施工単価表 】

1号小口止工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.242	m3			P 27 号	18-8-40高炉60%小型 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	1.733	m2			P 28 号	
化粧型枠	0.394	m2			P 29 号	
化粧型枠 モルタル SR-01_ハツリ相当品	0.394	m2				
計						
単位当たり						

市道徳市553号線道路改良工事

【 第 6 号 施工単価表 】

2号小口止工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.221	m3			P 27 号	18-8-40高炉60%小型 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	1.597	m2			P 28 号	
化粧型枠	0.349	m2			P 29 号	
化粧型枠 モルタル SR-01_ハツリ相当品	0.349	m2				
計						
単位当たり						

市道徳市553号線道路改良工事

【 第 7 号 施工単価表 】

1号U型側溝据付工 300×300×2000

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下	10	m			施 25 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工無
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.46	m3			P 30 号	18-8-40高炉60%小型 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 31 号	
計						
単位当たり						

市道徳市553号線道路改良工事

【 第 8 号 施工単価表 】

横断溝設置 300×300

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下	10	m			施 26 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工無
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.55	m3			P 32 号	18-8-40高炉60%小型 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 31 号	
計						
単位当たり						

市道徳市553号線道路改良工事

【 第 9 号 施工単価表 】

1号U型水路

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	1.95	m3			P 27 号	18-8-40高炉60%小型 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	20	m2			P 28 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	7	m3			P 32 号	18-8-40高炉60%小型 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 31 号	
計						
単位当たり						

市道徳市553号線道路改良工事

【 第 10 号 施工単価表 】

2号U型水路

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	2.31	m3			P 27 号	18-8-40高炉60%小型 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	22.8	m2			P 28 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	7	m3			P 32 号	18-8-40高炉60%小型 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 31 号	
計						
単位当たり						

市道徳市553号線道路改良工事

【 第 11 号 施工単価表 】

3号U型水路

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	6.546	m3			P 27 号	18-8-40高炉60%小型 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	44.032	m2			P 28 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	4.36	m3			P 32 号	18-8-40高炉60%小型 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 31 号	
計						
単位当たり						

市道徳市553号線道路改良工事

【 第 12 号 施工単価表 】

高上水路

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.635	m3			P 27 号	18-8-40高炉60%小型 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	10	m2			P 28 号	
コンクリートはつり 3cm以下	3	m2			P 33 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理	7.562	kg			施 27 号	太径10%未満(補正なし) SD-295 D13mm
計						
単位当たり						

市道徳市553号線道路改良工事

【 第 13 号 施工単価表 】

1号 L 型水路

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	1.17	m3			P 27 号	18-8-40高炉60%小型 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	10.2	m2			P 28 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	4.2	m3			P 32 号	18-8-40高炉60%小型 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			P 31 号	
計						
単位当たり						

市道徳市553号線道路改良工事

【 第 14 号 施工単価表 】

2号 L 型水路

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	1.53	m3			P 27 号	18-8-40高炉60%小型 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	11	m2			P 28 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	6.2	m3			P 32 号	18-8-40高炉60%小型 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			P 31 号	
計						
単位当たり						

市道徳市553号線道路改良工事

【 第 15 号 施工単価表 】						
鉄筋コンクリート台付管 300 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm	10	m			P 34 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.47	m3			P 32 号	18-8-40高炉60%小型 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 31 号	
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】						
側溝用Co蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下	1	枚				据付け 排水構造物工
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 車道用ふた300用(400×95×500)	1	枚				参考質量41kg
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】						
600用グレーチング 据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下	1	枚				据付け 排水構造物工
600用グレーチング蓋 T-25 995×700×90	1	枚				見積
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】						
横断溝用グレーチング 据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下	1	枚				据付け 排水構造物工
横断溝用グレーチング 300用 T-25 ボルト固定式 普通目	1	枚				見積
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三次市

【 第 20 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,豪雪補正無)						
	1,000	m				1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm	1,000	m				時間的制約なし 区画線工
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	570	kg				白
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	44	l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	5	%				材料費の%
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】						
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設 (18-8-20(25) W/C60% ,目地材有り)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1	人				
普通作業員	3.2	人				
生コンクリート 18-8-20(25) W/C60% 高炉	8.47	m3			施 28 号	小型車割増あり
諸 雑 費 (率 + 丸め)	3	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 22 号 施工単価表 】						
養生工(防草コンクリート)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.09	人				
普通作業員	0.31	人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	2	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 23 号 施工単価表 】

型枠工(防草コンクリート)

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.43	人				
型わく工	0.86	人				
普通作業員	0.52	人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	12	%				労務費の%
計						
単位当たり						

市道徳市553号線道路改良工事

【 第 24 号 施工単価表 】

生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉

1 m3 当り

(小型車割増あり ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉	1	m3				
レディーミクストコンクリート 小型車割増	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 10 m 当り (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
U型側溝（がたつき防止） 300×300×2000	5	本				見積
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 26 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 10 m 当り						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
U型側溝 出入口用	5	本				見積
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 27 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 (太径10%未満(補正なし) ,SD-295 D13mm)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				【手間のみ】
異形棒鋼<JISG3112> SD295, D13	1,030	kg				単位質量0.995kg/m
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道徳市553号線道路改良工事

【 第 28 号 施工单価表 】

生コンクリート 18-8-20(25) W/C60% 高炉

1 m3 当り

(小型車割増あり) ,

[illegible]

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			29.89						
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			29.89						
【労務】			59.07						
運転手（特殊）			59.07						
【材料】			11.04						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			11.04						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)						

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			20.57				
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級			10.60				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t			9.97				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			65.62				
運転手(特殊)			44.56				
普通作業員			21.06				
【材料】			13.81				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			13.81				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上 [J3] = 1 障害の有無 障害無し			[J2] = 1 施工数量 10,000m3未満				

【 第 3 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.78				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t			0.78				
【労務】			99.01				
普通作業員			90.40				
特殊作業員			8.61				
【材料】			0.21				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			0.21				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			19.93				
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級			12.24				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t			7.69				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			66.76				
運転手(特殊)			45.32				
普通作業員			21.44				
【材料】			13.31				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			13.31				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上 [J5] = 1 障害の有無 障害無し			[J4] = 1 施工数量 10,000m3未満				

【 第 5 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			29.89				
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			29.89				
【労務】			59.07				
運転手(特殊)			59.07				
【材料】			11.04				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			11.04				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4 作業内容 小規模(標準)				

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め無し , 現場制約無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			13.67				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			13.67				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			73.98				
普通作業員			32.92				
運転手(特殊)			28.11				
土木一般世話役			12.95				
【材料】			12.35				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			12.35				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 2 法面締固めの有無 法面締固め無し				
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1 土質 土質土、砂及び砂質土、粘性土				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (13.0km以下 DID区間無 , 雑損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			25.82				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			25.82				
【労務】			62.21				
運転手(一般)			62.21				
【材料】			11.97				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			11.97				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 11 運搬距離 13.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (10.0km以下 DID区間無 , 雑損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			25.82				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			25.82				
【労務】			62.21				
運転手(一般)			62.21				
【材料】			11.97				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			11.97				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 10 運搬距離 10.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

【 第 9 号 施工パッケージ 】 人工張芝							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			64.07				
普通作業員			45.99				
土木一般世話役			18.08				
【材料】			35.93				
張芝 幅100cm, ワラ付			35.93				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 芝規格 幅100cm ワラ付							

【 第 10 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			21.91				
バックホウ(ｸﾛｰ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			21.91				
【労務】			70.90				
運転手(特殊)			38.51				
普通作業員			32.39				
【材料】			7.19				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			7.19				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			10.54				
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			9.89				
タバ 及びタマ[タマ] 質量 60～80kg			0.65				
【労務】			85.61				
普通作業員			48.85				
特殊作業員			19.39				
運転手(特殊)			17.37				
【材料】			3.85				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			3.24				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.61				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

三次市

【 第 12 号 施工パッケージ 】							
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック (再生砕石 RC-40 ,)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			10.16				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			10.16				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			66.13				
普通作業員			39.39				
特殊作業員			15.00				
運転手(特殊)			11.20				
その他(労務)							
【材料】			23.71				
再生クラッシャラン 40~0mm			20.40				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			3.31				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック			[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40				

【 第 13 号 施工パッケージ 】 止水板 CF200×5 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			55.38				
普通作業員			41.30				
土木一般世話役			14.08				
【材料】			44.62				
止水板-塩ビ製- CF(センターハル 形フラット) 幅200mm,厚5mm			44.62				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 止水板の種類 CF200×5							

【 第 14 号 施工パッケージ 】 止水板 塩ビ 止水板各種 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			55.38				
普通作業員			41.30				
土木一般世話役			14.08				
【材料】			44.62				
止水板-塩ビ製- CF(センターハルブ 形フラット) 幅150mm,厚5mm			44.62				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 8 止水板の種類 塩ビ 止水板各種							

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
11号集水桝人力打設 0.34m3を超え0.36m3以下							
(18-8-40高炉60%小型 , 一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.09				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.09				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			88.56				
型わく工			35.31				
普通作業員			29.37				
土木一般世話役			10.99				
特殊作業員			2.01				
その他(労務)							
【材料】			11.35				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) , 高炉			10.96				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.08				
その他(材料)							

三次市

【 第 16 号 施工パッケージ 】							
4号集水桝人力打設 0.32m3を超え0.34m3以下							
(18-8-40高炉60%小型 , 一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.09				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.09				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			88.78				
型わく工			35.50				
普通作業員			29.39				
土木一般世話役			10.99				
特殊作業員			1.98				
その他(労務)							
【材料】			11.13				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) , 高炉			10.74				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.08				
その他(材料)							

三次市

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
5号集水桝人力打設 1.61m3を超え1.70m3以下							
(18-8-40高炉60%小型 , 一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.07				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.07				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			84.92				
型わく工			36.50				
普通作業員			22.69				
土木一般世話役			8.65				
特殊作業員			2.04				
その他(労務)							
【材料】			15.01				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) , 高炉			14.61				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.06				
その他(材料)							

三次市

【 第 18 号 施工パッケージ 】								1	m 当り
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			6.20						
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径 56cm			4.19						
その他(機械)									
【労務】			54.85						
特殊作業員			19.02						
土木一般世話役			9.77						
普通作業員			8.28						
その他(労務)									
【材料】			38.95						
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)			36.13						
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			1.91						
その他(材料)									

三次市

【 第 19 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎積込(小規模土工)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			22.76				
小型バ ックホ(クロー) [標準・排対:2次] 標準バ ックホ 山積0.13m3 [平積0.10m3]			22.76				
【労務】			69.45				
運転手 (特殊)			69.45				
【材料】			7.79				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			7.79				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 20 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (9.0km以下 DID区間無 , 夕作損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			19.63				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			19.63				
【労務】			71.11				
運転手(一般)			71.11				
【材料】			9.26				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			9.26				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JC] = 10 運搬距離 9.0km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 21 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (8.0km以下 DID区間無 , 夕作損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			43.25				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			43.25				
【労務】			42.18				
運転手(一般)			42.18				
【材料】			14.57				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			14.57				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 4 運搬距離 8.0km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 22 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 小型 (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.64				
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m			1.05				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>タイヤローラ 質量8～20t			0.16				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t			0.16				排対型1,2次基準
その他(機械)							
【労務】			10.38				
普通作業員			3.72				
特殊作業員			2.12				
運転手(特殊)			2.09				
土木一般世話役			0.72				
その他(労務)							
【材料】			87.98				

【 第 22 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 小型 (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			79.82				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			7.61				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.46				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [A2] = 2 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増あり				

【 第 23 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			10.36				
モータレダ [土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m			4.19				
ロードロー[マダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m			3.24				
<賃>タイヤローラ 質量8～20t			1.06				排対型1,2次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			31.02				
運転手 (特殊)			14.32				
特殊作業員			4.97				
普通作業員			4.74				
土木一般世話役			1.40				
その他(労務)							
【材料】			58.62				

【 第 23 号 施工パッケージ 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整碎石 M-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
粒度調整碎石 30～0mm			55.88				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			2.25				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30			[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 24 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.01				
モータレダ [土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m			2.03				
ロードロー[マダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m			1.57				
<貨>タイヤローラ 質量8～20t			0.51				排対型1,2次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			15.02				
運転手(特殊)			6.94				
特殊作業員			2.41				
普通作業員			2.29				
土木一般世話役			0.67				
その他(労務)							
【材料】			79.97				

三次市

【 第 25 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
天端コンクリート									
(18-8-20(25)高炉60%小型,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			3.08						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.08				排対型1,2,3次 低騒音		
【労務】			65.97						
型わく工			21.29						
普通作業員			15.03						
土木一般世話役			12.65						
特殊作業員			6.17						
その他(労務)									
【材料】			30.95						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%),高炉			29.55						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.40						
【端数調整】									

三次市

【 第 26 号 施工パッケージ 】							
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有							
(18-8-40高炉60%小型 , 一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.53				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			1.78				排対型1,2,3次 低騒音
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.75				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			69.84				
型わく工			20.39				
普通作業員			20.12				
土木一般世話役			10.15				
特殊作業員			8.58				
その他(労務)							
【材料】			27.63				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			22.83				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			1.38				

三次市

【 第 27 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物							
(18-8-40高炉60%小型 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			44.48				
普通作業員			24.11				
土木一般世話役			9.63				
特殊作業員			8.56				
その他(労務)							
【材料】			55.52				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			55.52				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 2 生コン小型車割増 小型車割増あり							

【 第 28 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			45.15				
普通作業員			30.47				
土木一般世話役			11.34				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

【 第 29 号 施工パッケージ 】 化粧型枠							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			47.44				
普通作業員			24.80				
土木一般世話役			9.07				
その他(労務)							
【端数調整】							

【 第 30 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物							
(18-8-40高炉60%小型 , 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			39.30				
普通作業員			23.11				
特殊作業員			7.32				
土木一般世話役			6.22				
その他(労務)							
【材料】			60.70				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) , 高炉			60.70				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 2 生コン小型車割増 小型車割増あり							

【 第 31 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			59.46				
普通作業員			19.53				
土木一般世話役			5.76				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				

【 第 32 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物									
(18-8-40高炉60%小型 ,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			31.59						
普通作業員			14.17						
特殊作業員			8.26						
土木一般世話役			7.01						
その他(労務)									
【材料】			68.41						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			68.41						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N3] = 2 生コン小型車割増 小型車割増あり									

【 第 33 号 施工パッケージ 】 コンクリートはつり 3cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.67				
<賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) 吐出量5m3/min			1.63				排対型1,2次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			94.57				
特殊作業員			38.41				
普通作業員			31.66				
土木一般世話役			21.75				
その他(労務)							
【材料】			3.76				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			3.66				
その他(材料)							
【端数調整】							

三次市

【 第 34 号 施工パッケージ 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			6.32				
バックホ(クロー)[標準・クレーン機能付・排対型:1次] 標準バックホ 山0.45m3[平0.35m3]2.9t吊			5.14				
その他(機械)							
【労務】			26.12				
普通作業員			7.50				
運転手(特殊)			7.17				
土木一般世話役			4.43				
特殊作業員			2.14				
その他(労務)							
【材料】			67.56				
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) 呼び径300BZ,長2000			65.20				参考質量390kg <JSWASA-9>
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			1.92				

三次市