

# 総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 87 三次市 00-05.06.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015 ~ )		
	当世代		前世代
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T補正区分	01 ほ場整備工事 01 千円未満切捨 00 補正なし 05 中山間地域 01 金銭的保証(0.04%) 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
ほ場整備工事										レベル1	
整地工		1			式					レベル2	
整地工		1			式					レベル3	
ほ場整備整地工(表土扱い) 標準区画0.3ha未満		0.51			ha					単第 0 -0001号表	
ほ場整備整地工(基盤造成・畦畔築立) 標準区画0.3ha未満		0.51			ha					単第 0 -0004号表	
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 障害無し		771			m3					単第 0 -0005号表	
用水路工(管水路)		1			式					レベル2	
管水路土工		1			式					レベル3	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管路掘削									00	
	79		m3						単第 0 -0006号表	00
基面整正										
	162		m2						単第 0 -0008号表	00
管路砂基礎										
	45		m3						単第 0 -0009号表	00
管路埋戻										
	32		m3						単第 0 -0011号表	
管材料									レベル 3	
	1		式							
水道用ポリエチレン二層管 1 種 50mm										
	250.3		m							
ポリエチレン管継手 SKXソケット 50										
	3		個							
ポリエチレン管継手 SKXエルボ 50										
	4		個							
管水路据付工									レベル 3	
	1		式							

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
付帯工	ポリエチレン管据付工 50mm（メカニカル継手） 水道配水用 水道事業実務必携	250.3	m							00	単第 0 -0012号表
	ポリエチレン管継手 50mm（メカニカル継手） 水道配水用 水道事業実務必携	14	口							00	単第 0 -0013号表
										レベル3	
		1	式								
	ハウス分岐工									00	
		11	箇所								単第 0 -0014号表
	空気弁据付工									00	
		1	箇所								単第 0 -0020号表
	空気弁室									00	
		1	基								単第 0 -0023号表
	排泥工 50mm									00	
		1	箇所								単第 0 -0024号表
	管明示シート									00	
		242	m								単第 0 -0026号表
ポンプ配管工										レベル2	
		1	式								

## 本工事費

## 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ接続管路						レベル 3
	1		式			
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP-TS 50×4.0M	0.5		本			00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°エルボ HITS継手 50	1		個			00
異種管継手 SKXソケット P50×V50	1		個			
ポンプ接続管路敷設						レベル 3
	1		式			
硬質塩化ビニル管据付工 50mm	1.8		m			00
水道事業実務必携 ポリエチレン管継手 50mm（メカニカル継手） 水道配水用 水道事業実務必携	2		口			単第 0 -0027号表 00
硬質塩化ビニル管 T S 継手 50mm	2		口			単第 0 -0013号表 00
水道事業実務必携	2		口			単第 0 -0028号表
直接工事費						

本工事費

内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費率 分額							
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
工事原価							
一般管理費率 分							
契約保証費							
一般管理費計							
* * 工事価格計 * *							

## 本工事費

# 内訳表

頁0 -0007

[illegible]

# 施 工 単 価 表

頁0 -0008

ほ場整備整地工(表土扱い)  
標準区画0.3ha未満

単第 0 -0001号表

1 ha 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機-28_ブルドーザ運転	0.54	日			単第 0-0002号表
機-28_バックホウ運転(賃料) クローラ型山積0.45m3 排対1次・2次・3次	6.71	日			単第 0-0003号表
土木一般世話役	1.00	人			
普通作業員	1.90	人			
諸雑費	0.2	%			
* * 単位当り * *	1	ha			
A=1 はぎ取り戻し 表土はぎ C=0.004 B:計画区画短辺方向の現況平均勾配			B=0.17 D=15	A:計画平均区画面積(ha) F:整備前のほ場からはぎ取る表土の厚さ(cm)	



## 機-28\_ブルドーザ運転

单第 0 -0002号表

頁0 -0009

1 目 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0010

機-28\_バックホウ運転(賃料)

クローラ型山積0.45m<sup>3</sup> 排対1次・2次・3次

单第 0 -0003号表

1 日 当り

[illegible]

# 施 工 単 価 表

頁0 -0011

ほ場整備整地工(基盤造成・畦畔築立)  
標準区画0.3ha未満

単第 0 -0004号表

1 ha 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機-28_ブルドーザ運転	7.48	日			単第 0-0002号表
機-28_バックホウ運転(賃料) クローラ型山積0.45m3 排対1次・2次・3次	6.88	日			単第 0-0003号表
土木一般世話役	1.30	人			
普通作業員	2.40	人			
諸雑費	0.2	%			
* * 単位当り * *	1	ha			
A=3 基盤整地 E=2 粘性土・礫質土			B=0.17	A:計画平均区画面積(ha)	

施工単価表

整地  
敷均し(リース)  
機械構成比: 25.57%  
労務構成比: 50.73%  
材料構成比: 23.70%  
市場単価構成比: 0.00%

SPK22040003  
標準(10,000m3未満) 障害無し

単第 0 -0005号表  
1  
標準単価: 113.0200  
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	25.57%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	50.73%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	23.70%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 敷均し(リース) 障害無し			B=1 標準(10,000m3未満)		

当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0014

機-1\_バックホウ運転

クローラ[標準]山積0.28m<sup>3</sup> (平積0.2m<sup>3</sup>)

## 排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0007号表

1

時間 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0015

## 基面整正

SPK22040017

单第 0 -0008号表

1

m2 当り

機械構成比:	0.00%	労務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	432.0000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	----------

[illegible]

施 工 単 価 表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.5	人			
普通作業員	6.8	人			
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型2次基準	7.6	時間			単第 0-0007号表
タンバ運転 (賃料) 質量 6 0 ~ 8 0 kg	3.0	日			単第 0-0010号表
ダスト 2.5mm以下	126.3	m3			
諸雑費	1	式			
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	100	m3			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	m3			



# 施工単価表

頁0 -0017

タンパ運転 (賃料)

質量 60 ~ 80 kg

单第 0 -0010号表

1

目 当り

[illegible]

当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0019

ポリエチレン管据付工  
50mm (メカニカル継手)

水道配水用

水道事業実務必携

单第 0 -0012号表

---

10

m 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0020

ポリエチレン管継手  
50mm（メカニカル継手）

水道配水用

## 水道事業実務必携

单第 0 -0013号表

---

1

口 当り

[illegible]

# 施 工 単 価 表

単第 0 -0014号表

頁0 -0021

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SKXナット付チーズ P50×V40	1	個			
ポリエチレン管継手 5 0 mm (メカニカル継手) 水道配水用	3	口			単第 0-0013号表
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 VP-TS 40*5.0M	0.40	本			
硬質塩化ビニル管据付工 4 0 mm	2.0	m			単第 0-0015号表
PVCバルブホル弁 ソケット形 40	1	個			
制水弁据付工 (人力) 鋳鉄製 口径 5 0 mm	1	基			単第 0-0016号表
バルブボックス	1	個			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ TS継手 40	1	個			
硬質塩化ビニル管 T S 継手 4 0 mm	3	口			単第 0-0017号表
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット TS継手 40*25	2	個			
硬質塩化ビニル管 T S 継手 2 5 mm	2	口			単第 0-0018号表
硬質塩化ビニル管 T S 継手 4 0 mm	2	口			単第 0-0017号表

# 施 工 単 価 表

単第 0 -0014号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 VP-TS 25*4.0M	2.35	本			
硬質塩化ビニル管据付工 2 5 mm	9.4	m			単第 0-0019号表
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90 ° エルボ TS継手 25	2	個			
硬質塩化ビニル管 T S 継手 2 5 mm	4	口			単第 0-0018号表
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ TS継手 25	2	個			
硬質塩化ビニル管 T S 継手 2 5 mm	6	口			単第 0-0018号表
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 キャップ TS継手 25	2	個			
硬質塩化ビニル管 T S 継手 2 5 mm	2	口			単第 0-0018号表
* * 単位当り * *	1	箇所			

# 施工単価表

頁0 -0023

## 硬質塩化ビニル管据付工

40 mm

单第 0 -0015号表

---

10

m

当り

## 水道事業実務必携

[illegible]

施 工 単 価 表

制水弁据付工（人力）

単第 0 -0016号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁（ 鑄鉄用 ）		1.0	基			
土木一般世話役		0.04	人			
特殊作業員		0.15	人			
普通作業員		0.12	人			
諸雑費		1	式			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊		1	基			
A=0 C=1	制水弁単価（ 円 / 基 ） 口径 5 0 mm			B=1 鑄鉄製		



# 施工単価表

頁0 -0025

## 硬質塩化ビニル管T S継手

40 mm

单第 0 -0017号表

---

2

口 当り

水道事業実務必携

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0026

## 硬質塩化ビニル管T S継手

2.5 mm

单第 0 -0018号表

2

日 当り

水道事業実務必携

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0027

## 硬質塩化ビニル管据付工

2 5 mm

单第 0 -0019号表

---

10

m

当り

水道事業実務必携

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0028

1 箇所 当り

[illegible]

# 施 工 単 価 表

頁0 -0029

空気弁据付工（人力）

単第 0 -0021号表

水道用空気弁

口径 2 5 mm

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用空気弁 FC製7.5K単口径25合成樹脂塗装	1.0	個			
土木一般世話役	0.11	人			
特殊作業員	0.18	人			
普通作業員	0.21	人			
諸雑費	1	式			
* * 単位当り * *	1	基			
A=1 水道用空気弁 C=2 単価 0 円区分なし			B=3 口径 2 5 mm		

鋼管・鋳鉄管フランジ継手  
75mm

单第 0 -0022号表

頁0 -0030

1 日 当り

水道事業実務必携

[illegible]

空氣弁室

## 施工単価表

单第 0 -0023号表

頁0 -0031

1 基 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0032

排泥工  
50mm

单第 0 -0024号表

1 箇所 当り

[illegible]



施 工 単 価 表

制水弁据付工（人力）

単第 0 -0025号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁（ 鑄鉄用）		1.0	基			
土木一般世話役		0.04	人			
特殊作業員		0.15	人			
普通作業員		0.12	人			
諸雑費		1	式			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊		1	基			
A=10200 C=1	制水弁単価（円 / 基） 口径 5 0 mm			B=1 鑄鉄製		

## 施工単価表

单第 0 -0026号表

頁0 -0034

100 m 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0035

## 硬質塩化ビニル管据付工

50 mm

单第 0 -0027号表

---

10

m

当り

## 水道事業実務必携

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0036

## 硬質塩化ビニル管T S継手

50 mm

单第 0 -0028号表

2

日 当り

水道事業実務必携

[illegible]