

令和 5 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	設計第 9 号	摘 要	
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置	三次市三和町羽出庭 地内		
工 事 名	羽出庭地区治山復旧工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	羽出庭地区治山復旧工事		
執行年度	令和 5 年度	諸経費区分	林道 令和04年度
工種区分	治山・地すべり防止工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 5年 5月 1日付 農林・林道	単価地区	48:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 4年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 4年10月 治山林道

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
治山・地すべり防止工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
治山・地すべり防止工事01	1	式				
山腹工	1	式				
治山土工	1	式				
残土処理工	1	式				
小運搬	1	式				
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	250	m3			P 1 号	
小型不整地運搬車運搬 加圧式 0.5t級 礫質土	250	m3			施 1 号	機械荷卸し 運搬距離 90m
積込	1	式				
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	250	m3			P 2 号	
ダンプトラック運搬	1	式				
ダンプトラック運搬 4t積級 バックホウ山積0.28m3(平0.20m3)	250	m3			施 2 号	運搬距離 3.8km
処分樋	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (有)円仏組建設発生土処分場	250	m3				受入地 三次市三和町
法切工	1	式				
法切工	1	式				
土砂法切	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準以外	240	m3			P 3 号	
埋戻し 現場制約あり	7	m3			P 4 号	土砂 締固め有り
整形仕上げ工	1	式				
法面整形工 (旧張付部分)	1	式				
人力による切土整形 砂・砂質・粘性・礫質・岩塊玉石・軟岩()A	66	m2			施 3 号	
法面工	1	式				
吹付工	1	式				
モルタル吹付	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
モルタル吹付工 厚7cm 施工規模250m2未満	191.9	m2			施 4 号	時間制約無
土間コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	2.6	m3			P 5 号	18-8-40高炉60%小型 一般養生
土留工	1	式				
土留（土留法面保護）	1	式				
小口止コンクリート	1	式				
コンクリート 人力打設 小型構造物	4.5	m3			P 6 号	18-8-40高炉60%小型 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	30.9	m2			P 7 号	
すりつけ工	1	式				
石積(張) 積工 練石 雑割石	2.5	m2			P 8 号	
胴込・裏込コンクリート 積工	0.2	m3			P 9 号	18-8-40高炉60%小型
土留（新残土処分地）	1	式				
石積工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
石積(張) 積工 練石 雑割石	20	m2			P 8 号	
胴込・裏込コンクリート 積工	17	m3			P 9 号	18-8-40高炉60%小型
伏工	1	式				
人工張芝	72.5	m2			P 10 号	
床掘	1	式				
床掘り 土砂 小規模	3	m3			P 11 号	
流用土盛土	1	式				
3 t 級ブルドーザ敷均し	114	m3			施 5 号	
土留 (旧残土処分地)	1	式				
伏工	1	式				
人工張芝	46.5	m2			P 10 号	
掘削	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	78	m3			P 12 号	
流用土盛土	1	式				
3 t 級ブルドーザ敷均し	103	m3			施 5 号	
水路工	1	式				
山腹集水路・排水路工	1	式				
山腹U型側溝	1	式				
水路工 角フリューム150	3 1	m			施 6 号	
銘板工	1	式				
銘板工	1	式				
堤銘板	1	式				
堤銘板 (D型・アルミ軽合金) 250 × 200 × 10mm	1	枚				材工共
仮設工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設工	1	式				
仮設道（土留工）	1	式				
張ブロック工	1	式				
平ブロック張 厚12cm（500×500） 遮水シート無 吸出防止材無 連結金具無	31.5	m2			P 13 号	
胴込・裏込材（碎石） 間知・平・連節	4.1	m3			P 14 号	再生碎石 RC-40
コンクリートブロック基礎	1	式				
現場打基礎コンクリート 基礎碎石無	1.2	m3			P 15 号	18-8-40高炉60%小型 一般・特殊養生（練炭）
天端コンクリート	1	式				
天端コンクリート	0.3	m3			P 16 号	18-8-40高炉60%小型 一般養生
掘削工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準以外	44	m3			P 3 号	
防護施設工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設防護柵	1	式				
仮設防護柵 H=1.5m・L=27.0m・A=40.5m ²	1	式			施 7 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
合計						

三次市

三次市

【 第 3 号 施工単価表 】

人力による切土整形 砂・砂質・粘性・礫質・岩塊玉石・軟岩()A

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.7	人				
普通作業員	5.9	人				
諸雑費	1	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
モルタル吹付工 厚7cm 施工規模250m2未満 (時間制約無 ,)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面工 モルタル吹付工 厚7cm	1	m2				【材工共】
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
3 t 級ブルドーザ敷均し						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ブルドーザ運転 普通3t級	0.77	日				損料補正なし 排対型:1次基準
普通作業員	0.3	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

羽出庭地区治山復旧工事

【 第 6 号 施工単価表 】 水路工 角フリューム150 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝据付け 角フリューム150	10	m			施 8 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工無
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.06	m3			P 17 号	18-8-40高炉60%小型 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			P 18 号	
掘削 小規模 土砂 標準以外	0.77	m3			P 3 号	
埋戻し 現場制約あり	0.4	m3			P 19 号	土砂 締固め無し
計						
単位当たり						

羽出庭地区治山復旧工事

【 第 7 号 施工単価表 】 仮設防護柵 H=1.5m・L=27.0m・A=40.5m2 <div>1 式 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
丸パイプ（賃料） 縦 48.6用 L=1.5m	19	本				
丸パイプ（賃料） 横 48.6用 L=3.0m	27	本				
丸パイプ（賃料） 支保 48.6用 L=1.0m	19	本				
自在クランプ（賃料） 48.6用 L=1.0m	76	個				
ひし形金網<JISG3552> 亜鉛めっき鉄線(Z-GS2) 線径4.0,網目50mm	43.2	m2				損料率0.8
<シート>防災養生シート 幅1.8m×長さ5.4m JISA8952,1類	45	m2				損料率0.3
土木一般世話役	0.99	人				
普通作業員	3.96	人				
普通作業員	0.91	人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け 角フリューム150 10 m 当り (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
用排水角フリューム(K F) 150 L = 2.0m 51kg	5	本				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			22.76				
小型バ ックホ(クロー) [標準・排対:2次] 標準バ ックホ 山積0.13m3 [平積0.10m3]			22.76				
【労務】			69.45				
運転手 (特殊)			69.45				
【材料】			7.79				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			7.79				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5 作業内容 小規模(標準以外)				

【 第 2 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			29.89				
バックホ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]			29.89				
【労務】			59.07				
運転手(特殊)			59.07				
【材料】			11.04				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			11.04				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4 作業内容 小規模(標準)				

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
掘削 小規模 土砂 標準以外							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			22.76				
小型バ ックホ(クロー) [標準・排対:2次] 標準バ ックホ 山積0.13m3 [平積0.10m3]			22.76				
【労務】			69.45				
運転手 (特殊)			69.45				
【材料】			7.79				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			7.79				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 8 施工数量 標準以外			[J2] = 5 施工方法 上記以外 (小規模)				

【 第 4 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
埋戻し 現場制約あり								
(土砂 締固め有り ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			0.29					
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg			0.29					
【労務】			99.42					
普通作業員			88.22					
特殊作業員			11.20					
【材料】			0.29					
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.29					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1 土質 土砂					
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員					

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
土間コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物							
(18-8-40高炉60%小型 , 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			39.30				
普通作業員			23.11				
特殊作業員			7.32				
土木一般世話役			6.22				
その他(労務)							
【材料】			60.70				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) , 高炉			60.70				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N3] = 2 生の小型車割増 小型車割増あり				
[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員							

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物							
(18-8-40高炉60%小型 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			49.58				
普通作業員			30.73				
土木一般世話役			8.75				
特殊作業員			7.77				
その他(労務)							
【材料】			50.42				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			50.42				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N3] = 2 生の小型車割増 小型車割増あり				
[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員							

【 第 7 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			45.15				
普通作業員			30.47				
土木一般世話役			11.34				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				
[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員							

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
石積(張) 積工 練石 雑割石							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			6.99				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			6.99				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			90.20				
普通作業員			48.02				
運転手(特殊)			22.27				
石工			15.72				
土木一般世話役			4.19				
【材料】			2.81				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			2.81				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 積張の区分 積工			[J2] = 1 構造区分 練石				
[J3] = 2 石の種類 雑割石			[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員				

【 第 9 号 施工パッケージ 】 胴込・裏込コンクリート 積工 (18-8-40高炉60%小型 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.36				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			2.36				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			32.24				
普通作業員			12.41				
特殊作業員			11.35				
運転手(特殊)			7.53				
その他(労務)							
【材料】			65.40				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			64.45				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			0.95				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[N1] = 7 胴込・裏込コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%				

三次市

【 第 10 号 施工パッケージ 】 人工張芝							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			64.07				
普通作業員			45.99				
土木一般世話役			18.08				
【材料】			35.93				
張芝 幅100cm, フラ付			35.93				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 芝規格 幅100cm フラ付			[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員				

【 第 11 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			21.91				
バックホウ(ｸﾛｰ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			21.91				
【労務】			70.90				
運転手(特殊)			38.51				
普通作業員			32.39				
【材料】			7.19				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			7.19				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

【 第 12 号 施工パッケージ 】 掘削(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			22.76				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:2次] 標準バックホウ山積0.13m3[平積0.10m3]			22.76				
【労務】			69.45				
運転手(特殊)			69.45				
【材料】			7.79				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			7.79				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5 作業内容 小規模(標準以外)				

【 第 13 号 施工パッケージ 】							
平ブロック張 厚12cm (500 × 500) 遮水シート無 吸出防止材無 連結金具無							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.73				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.73				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			29.42				
普通作業員			12.05				
運転手(特殊)			6.86				
土木一般世話役			3.55				
ブロック工			3.52				
その他(労務)							
【材料】			66.85				
平ブロック 厚12cm (500 × 500)			63.94				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			2.91				
【端数調整】							

三次市

【 第 14 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節									
(再生砕石 RC-40 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			10.16						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			10.16				排対型1,2,3次 低騒音		
【労務】			66.13						
普通作業員			39.39						
特殊作業員			15.00						
運転手(特殊)			11.20						
その他(労務)									
【材料】			23.71						
再生クラッシャラン 40～0mm			20.40						
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			3.31						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節			[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40						

【 第 15 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
現場打基礎コンクリート 基礎碎石無									
(18-8-40高炉60%小型 , 一般・特殊養生(練炭))									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			2.08						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			2.08				排対型1,2,3次 低騒音		
【労務】			70.24						
型わく工			23.72						
普通作業員			18.12						
土木一般世話役			10.52						
特殊作業員			7.69						
その他(労務)									
【材料】			27.68						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) , 高炉			26.59						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.89						
その他(材料)									

三次市

【 第 16 号 施工パッケージ 】 天端コンクリート (18-8-40高炉60%小型 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.08				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.08				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			65.97				
型わく工			21.29				
普通作業員			15.03				
土木一般世話役			12.65				
特殊作業員			6.17				
その他(労務)							
【材料】			30.95				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			29.55				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			1.40				
【端数調整】							

三次市

【 第 17 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物									
(18-8-40高炉60%小型 , 一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			39.30						
普通作業員			23.11						
特殊作業員			7.32						
土木一般世話役			6.22						
その他(労務)									
【材料】			60.70						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) , 高炉			60.70						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N3] = 2 生の小型車割増 小型車割増あり						
[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員									

【 第 18 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			59.46				
普通作業員			19.53				
土木一般世話役			5.76				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				
[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員							

三次市