



図面番号	2 / 4		縮尺	図示
工 種				
種 別	縦 断 図		番号	1 / 1
路線 河川	名 市道梶田郷線			
工事箇所	三次市甲奴町梶田 地内			
広島県三次市				

縦断図

V=1:50
H=1:500



図面番号	3 / 4		縮尺	1 : 50
工 種				
種 別	横 断 図		番 号	1 / 1
路線 河川	名 市道梶田郷線			
工事箇所	三次市甲奴町梶田 地内			
広島県三次市				




凡例

C1 (SE)	片切掘削 (硬質土)
C2 (MC)	表土 (粘性土)
B	盛土 (W<2.5)
C (Co)	コンクリート取壊工
E (SE)	床掘 (硬質土)
Fu (D)	埋戻し (埋戻幅1m未満)
K	基面整正


NO. 1+4.452

C1 (SE)	0.0
C2 (MC)	0.7
B	1.0
C (Co)	0.5
E (SE)	0.5
Fu (D)	0.7
K	1.7




NO. 3+8.977

C1 (SE)	0.1
C2 (MC)	0.6
B	0.7
C (Co)	0.3
E (SE)	0.7
Fu (D)	0.7
K	1.7




NO. 6+10.170

C1 (SE)	1.0
C2 (MC)	0.3
B	0.6
C (Co)	0.3
E (SE)	1.1
Fu (D)	0.7
K	1.7




NO. 0+11.056

C1 (SE)	0.1
C2 (MC)	0.7
B	1.0
C (Co)	0.6
E (SE)	0.3
Fu (D)	0.6
K	1.7




NO. 2+8.992

C1 (SE)	0.0
C2 (MC)	0.7
B	1.0
C (Co)	0.3
E (SE)	0.4
Fu (D)	0.6
K	1.7




NO. 5+0.663

C1 (SE)	0.9
C2 (MC)	0.3
B	1.0
C (Co)	0.3
E (SE)	0.9
Fu (D)	0.6
K	1.7




NO. 0

C1 (SE)	0.5
C2 (MC)	0.3
B	0.9
C (Co)	0.7
E (SE)	0.2
Fu (D)	0.3
K	1.7




NO. 1+8.529

C1 (SE)	0.0
C2 (MC)	0.8
B	1.2
C (Co)	0.3
E (SE)	0.1
Fu (D)	0.4
K	1.7



NO. 4+1.817

C1 (SE)	0.9
C2 (MC)	0.3
B	0.8
C (Co)	0.3
E (SE)	0.9
Fu (D)	0.6
K	1.7




※地形線は平面図からの読み取りである

図面番号	4 / 4		縮尺	図 示	
工 種					
種 別	構 造 図			番 号	1 / 1
路線 河川	名 市道梶田郷線				
工事箇所	三次市甲奴町梶田 地内				
広島県三次市					

L型側溝


L1-B300-H300



L1-B300-H300			10m当り
種 別	規 格	単位	数量
コンクリート	18 N/mm2	m3	1.125
型 枠	一般型枠	m2	9.000
均しコンクリート	18N/mm2 t=100	m2	5.000
均し型枠	均し用	m2	1.000


PVC-200

バイコン台付管-D200



PVC-200			10m当り
種 別	規 格	単位	数量
バイコン台付管	PVC-200	本	5.000
敷モルタル	1 : 3	m3	0.048
基礎砕石	RC-40 t=150	m2	3.600


防草工



防草工 (切土法面)			10㎡当り
種 別	規 格	単位	数量
コンクリート	18 N/mm2	m3	0.700

1号U型側溝


U1-B1000-H1000 (700)



1号U型側溝		10m当り	
種 別	規 格	単位	数量
コンクリート	18 N/mm2	m3	6.500
型 枠	一般型枠	m2	40.396
均しコンクリート	18N/mm2 t=100	m2	17.400
均し用型枠	均し用	m2	2.000


PVC-300

バイコン台付管-D300




PVC-300			10m当り
種 別	規 格	単位	数量
バイコン台付管	PVC-300	本	5.000
敷モルタル	1 : 3	m3	0.072
基礎砕石	RO-40 t=150	m2	4.400

防草工 展開図




2号U型側溝



2号U型側溝			10m当り
種 別	規 格	単 位	数 量
コンクリート	18 N/mm2	m3	10.300
型 枠	一般型枠	m2	46.416
均しコンクリート	18N/mm2 t=100	m2	20.100
均し用型枠	均し用	m2	2.000


重力式擁壁展開図 (上流側)

SGW-42




重力式擁壁展開図 (下流側)

SGW-42




床 版

プレキャスト床版 (T-2)



重力式擁壁構造図

SGW-42




(参考図)


取排水工

S=1:20


平 面 図



側 面 図



横 断 図



※Hは田面高に合わせて設定すること