

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 87 三次市 00-05.07.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015 ~)		
	当世代		前世代
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T 補正区分	21 ため池工事 01 千円未満切捨 00 補正なし 05 中山間地域 01 金銭的保証(0.04%) 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
ため池										レベル1	
		1			式						
土工										レベル2	
		1			式						
	表土剥取 土砂 上記以外(小規模) 標準									00	
		70		m3						単第 0 -0001号表	
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石 1 0 0 m未満									00	
		70		m 3						単第 0 -0002号表	
	泥土掘削 土砂 上記以外(小規模)									00	
		219		m3						単第 0 -0004号表	
	固化材散布 土砂 小規模(標準)									00	
		15		m3						単第 0 -0005号表	
	固化材混合 土砂 上記以外(小規模) 標準									00	
		219		m3						単第 0 -0006号表	
	固化材										
		46		t							

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	219		m3						00	単第 0 -0007号表
機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石 1 0 0 m未満	219		m3						00	単第 0 -0008号表
整地 土砂 小規模(標準)	289		m3						00	単第 0 -0009号表
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	265		m3						00	単第 0 -0010号表
盛土(ランダム)機械施工 振動ローラ0.8~1.1t 仕上げ厚22cm 転圧回数4回	419		m3						00	単第 0 -0011号表
購入土砂 ランダム材	241		m3							
積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	201		m3						00	単第 0 -0013号表
ダンプトラック運搬(標準以外) 2 t 積級ダンプ 運搬距離0.2 k m 土砂 D I D 区間なし	201		m3						00	単第 0 -0014号表
法面工	1		式						レベル 2	

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械小運搬（土砂類、生コン） 砂・砂利・栗石 1 0 0 m未満	44	m3				00 単第 0 -0008号表
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	4	m3				00 単第 0 -0010号表
盛土	60	m3				00 単第 0 -0018号表
購入土砂	75	m3				00 単第 0 -0021号表
積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	63	m3				00 単第 0 -0013号表
ダンプトラック運搬（標準以外） 2 t 積級ダンプ 運搬距離0.2 k m 土砂 D I D 区間なし	63	m3				00 単第 0 -0014号表
荒仕上げ 土砂	52	m2				00 単第 0 -0023号表
砂利舗装工 敷均し幅2.5m以上 バックホウ敷均し 敷均し	60	m2				00 単第 0 -0024号表
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	66	m3				00 単第 0 -0010号表

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械小運搬（土砂類、生コン） 砂・砂利・栗石 1 0 0 m未満	66	m3				00 単第 0 -0008号表
整地 土砂 小規模(標準)	110	m3				00 単第 0 -0009号表
地盤改良工 セメント系	150	m2				00 単第 0 -0026号表
水路横断工	1	式				レベル 3
敷鉄板設置撤去工 設置	18	m2				00 単第 0 -0028号表
敷鉄板設置撤去工 撤去	18	m2				00 単第 0 -0030号表
敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間96日	4	枚				00 単第 0 -0031号表
高密度ポリエチレン管機械布設 呼び径 6 0 0 mm	8	m				00 単第 0 -0032号表
高密度ポリエチレン管機械撤去 呼び径 6 0 0 mm	8	m				00 単第 0 -0034号表

本工事費

内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
高密度ポリエチレン管継手	1		個			
土のう設置撤去 仕拵え～設置～撤去	3		m3			00 単第 0 -0035号表
直接工事費						
運搬費						
運搬費	1		式			レベル 2
仮設材等運搬 運搬距離 10km 製品長 12m以内	1		式			00 単第 0 -0036号表
積込み、取卸しに要する費用	1		式			00 単第 0 -0038号表
準備費						
準備費	1		式			レベル 2

本工事費

内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備費							レベル 3
抜開・除根		1		式			レベル 4
	人力刈払 草刈機 樹量区分草類（本・m / 1 0 a）	1		式			00
		0.1		ha			単第 0 -0039号表
共通仮設費率 分額							
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
工事原価							
一般管理費率 分							

本工事費

内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費						
一般管理費計						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税相当額計 * *						
* * 請負工事費計 * *						

施工単価表

表土剥取
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 29.89% 労務構成比: 59.07% 材料構成比: 11.04% 市場単価構成比: 0.00% 標準
SPK22040001 単第 0 -0001号表 1 m3 当り
標準単価: 1,124.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	29.89%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	59.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0011

機械小運搬（土砂類、生コン）

砂・砂利・栗石

100m未満

单第 0 -0002号表

1 m 3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0012

不整地運搬運轉

クローラ型 油圧ダンプ式 4 t

单第 0 -0003号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

泥土掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 21.91% 労務構成比: 70.90% 材料構成比: 7.19% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0004号表

1
標準単価: m3 2,000.3000 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	21.91%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	38.51%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.19%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0014

固化材散布

SPK22040007

単第 0 -0005号表

土砂

小規模(標準)

1

m3 当り

機械構成比: 29.89% 労務構成比: 59.07% 材料構成比: 11.04% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 991.2700

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	29.89%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	59.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施工単価表

固化材混合
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 29.89% 労務構成比: 59.07% 標準
SPK22040001
材料構成比: 11.04% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0006号表
1
m3 当り
標準単価: 1,124.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	29.89%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	59.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比: 29.89% 労務構成比: 59.07% 材料構成比: 11.04% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 991.2700

SPK22040007 小規模(標準)

単第 0 -0007号表 1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	29.89%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	59.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

单第 0 -0008号表

頁0 -0017

砂・砂利・栗石

1 0 0 m未満

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

施工単価表

整地
土砂
機械構成比: 29.89% 労務構成比: 59.07% 材料構成比: 11.04% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 991.2700

SPK22040007 小規模(標準)

単第 0 -0009号表 1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	29.89%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	59.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 29.89% 労務構成比: 59.07% 標準
SPK22040001
材料構成比: 11.04% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0010号表
1
m3 当り
標準単価: 1,124.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	29.89%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	59.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

盛土(ランダム)機械施工
振動ローラ0.8~1.1t

单第 0 -0011号表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0021

ため池工事締固（振動ローラ）

単第 0 -0012号表

ハンドガイド式 0.8～1.1t級

仕上厚0.22m 締固め4回

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.8～1.1t	1.38	供用日			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	6.15	L			1.2*5.125
特殊作業員	1.00	人			
諸雑費	1	式			
1 m3当り		m3			
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	m3			
A=3 ハンドガイド式 0.8～1.1t級 C=0.22 仕上り厚さ（m） E=900 締め固速度（m/h）			B=4 締固め回数（回） D=0.4 作業効率 G=1.38 運転日当り損料日数(ハンドガイド式)		

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比: 31.31% 労務構成比: 55.89% 材料構成比: 12.80% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 275.1300

SPK22040007
平均施工幅1m以上2m未満

単第 0 -0013号表
1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3	31.31%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00010 MTPT00010
運転手(特殊)	55.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.80%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=3 平均施工幅1m以上2m未満		

施工単価表

頁0 -0023

ダンプトラック運搬（標準以外）

2 t 積級ダンプ 運搬距離0.2 k m

土砂 DID区間なし

单第 0 -0014号表

10

m3

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0024

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・2 t 積級

単第 0 -0015号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	22.00	L			
運転手(一般)	1.00	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	1.17	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t (良)	1.17	供用日			
諸雑費	1	式			
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	日			
A=1 オンロード・ディーゼル・2 t 積級 C=22 軽油消費量 (L / 日) E=1 路面状況：良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量 (人 / 日) D=1.17 機械損料数量 (供用日 / 日) F=1		

施工単価表

法面整形

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

機械構成比: 13.67%

SPK22040025

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 73.98%

材料構成比: 12.35%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0016号表

1

m2

当り

標準単価: 393.8000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	13.67%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	32.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.11%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	12.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.35%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

頁0 -0026

芝付工

全面張 人工芝 (幅 100cm程度)

单第 0 -0017号表

10

m2

当り

[illegible]

盛土

施工単価表

单第 0 -0018号表

頁0 -0027

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

振動ローラ締固め

1.0m $W < 2.5m$

路体・築堤

单第 0 -0019号表

100

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

機-28_振動口一ヲ運転 (賃料)

搭乗式コンバインド型 3.0~4.0t

单第 0 -0020号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

单第 0-0022号表

[illegible]

施工単価表

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 47.26%

SPK22040002

DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)

労務構成比: 37.92%

材料構成比: 14.82%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0022号表

1

標準単価:

m3

1,445.3000

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.26%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.92%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=22 距離9.5km以下(7.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

荒仕上げ
土砂

頁0 -0032

10

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

砂利舗装工
敷均し幅2.5m以上

単第 0 -0024号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.22	人			
普通作業員	0.69	人			
再生クラッシャラン 40～0mm	11.50	m3			
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型2次基準	1.90	時間			単第 0-0025号表
諸雑費	1	式			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			
A=3 敷均し幅2.5m以上 C=1 敷均し E=3 再生クラッシャ R C - 40 G=2 舗設材単価 0 円区分：なし			B=3 バックホウ敷均し D=1 舗装面仕上げ無し F=10 敷砂利仕上がり厚さ(cm) H=0 敷材単価(円)(G = 2 の時)		

施工単価表

頁0 -0034

機-1_バックホウ運転

クロール[標準]山積0.28m³ (平積0.2m³)

排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0025号表

1

時間 当り

[illegible]

地盤改良工
セメント系

施 工 単 価 表

単第 0 -0026号表

頁0 -0035

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.40	人			
普通作業員	0.50	人			
セメント安定処理材	20.000	t			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次	0.86	日			単第 0-0027号表 100/116
諸雑費	1	式			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			
A=1 セメント系 C=200 固化材散布量 (k g / m 3)			B=14000 固化材単価 (円 / t) D=1 改良深 (m)		

施工単価表

頁0 -0036

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次

单第 0 -0027号表

1 日 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工 設置

1000

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0038

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次

单第 0 -0029号表

1 目 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工 撤去

1000

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

敷鉄板賃料

22 × 1524 × 3048, 802kg/枚

貸貸期間96日

单第 0 -0031号表

1 枚 当り

[illegible]

高密度ポリエチレン管機械布設
呼び径 600mm

施工単価表

単第 0 -0032号表

頁0 -0041

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高密度ポリエチレン管	100.00	m			
土木一般世話役	0.82	人			
特殊作業員	2.05	人			
普通作業員	2.98	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.45m3 排対2次	1.52	日			単第 0-0033号表
諸雑費	1	式			
合計	100	m			
単位当り	1	m			
A=1 呼び径 600mm			B=10000	高密度ポリエチレン管単価	(円 / m)

施工単価表

頁0 -0042

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.45m3 排対2次

单第 0 -0033号表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

高密度ポリエチレン管機械撤去

呼び径 600 mm

单第 0 -0034号表

100

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0044

单第 0 -0035号表

10

m3

当り

土のう設置撤去
仕拵え～設置～撤去

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

仮設材等運搬

運搬距離 10km

製品長 12m以内

单第 0 -0036号表

1 式 当り

[illegible]

基本運賃
運搬距離 10km

頁0 -0046

1 式 当り

製品長 12m以内 運搬質量 3.2t

[illegible]

積込み、取卸しに要する費用

施工単価表

单第 0 -0038号表

頁0 -0047

1 式 当り

[illegible]

人力刈払
草刈機

单第 0 -0039号表

頁0 -0048

樹量区分草類 (本・m / 10a)

1 ha 当り

[illegible]