

数 量 総 括 表
酒河・神杉・和田地区

工 種	規 格	単 位	当 初 数 量
市道業務			
動物死骸処理			
動物死骸処理工(小動物)		件	2
動物死骸処理工(大動物)		件	1
雑工			
労務費			
土木一般世話役		人	4.0
一般運転手		人	—
特殊運転手		人	—
特殊作業員		人	6.0
普通作業員		人	10.0
機械経費			
軽トラック運転費 660cc	350kg積	労務なし hr	—
普通トラック2t運転費		労務なし hr	6.0
ダンプトラック2t運転費		労務なし hr	6.0
ダンプトラック4t運転費 (深タイプ)	深タイプ	労務なし hr	—
ダンプトラック4t運転費		労務なし hr	6.0
ダンプトラック10t運転費		労務なし hr	—
ダンプトラック11t運転費		労務なし hr	—
クローラダンプ 2.5t 運転費		労務なし 日	—
4tユニック2.9t吊運転費		労務なし hr	6.0
ラフタークレーン10t	オペレータ付	労務なし 日	—
ピアフ付トラック		労務なし 日	—
高所作業車運転費	トラック架装 プーム型 賃料仕様	労務なし 日	2.0
不整地運搬車	1.5t積	労務なし 日	—
バックホウ山積0.13m ³ 運転費	排ガス対策型	労務なし 日	5.0
バックホウ山積0.28m ³ 運転費	排ガス対策型	労務なし 日	—
バックホウ山積0.45m ³ 運転費	排ガス対策型	労務なし 日	—
タイヤシャベル	3t	労務なし 日	—
振動コンパクター運転費	40～60kg アスファルト舗装	労務なし 日	5.0
タンバ運転費	60～80kg	労務なし 日	5.0
振動ロー運転費	ハンドガイ式0.8-1.1t	労務なし 日	5.0
振動ロー運転費	3-4tコンバインド型	労務なし 日	5.0
タイヤローラー運転	2.5t	労務なし 日	—
アスファルトフィニッシュ運転		労務なし 日	—
アスファルトカーバ		労務なし 日	—
コンクリートカッタ運転費	走行式ブレード径45～56cm	労務なし 日	3.0
発動発電機運転費	ガソリン3KVA	労務なし 日	5.0
発動発電機運転費	軽油 25kVA (軽油除く)	労務なし 日	—
水中ポンプ	4インチ	労務なし 日	—
空気圧縮機	可搬・エンジン3.5～3.7m ³ /分	労務なし 日	5.0
草刈機運転費	肩掛式 カッター径225mm	労務なし 日	5.0
チェーンソー	鋸長500mm 排気量60cc	労務なし 日	5.0
材 料			
再生砕石 RC-40		m ³	5.0
再生砕石 RC-30		m ³	—
粒度調整砕石 M-30		m ³	5.0
単粒度砕石 40～30mm		m ³	—
スクリーニングス 0～5mm		m ³	—
まさ土		m ³	—
生コンクリート 18-8-40		m ³	2.0
型枠	小型 I	kg	—
異形鉄筋	D13	kg	—
銅板	3.2*1800*600	枚	—
アスファルト混合物	再生細粒度アスコン13mm	t	10.0
アスファルト混合物	再生密粒度アスコン13mm	t	—
乳剤		L	200.0
ブローン		kg	—
常温合材(全天候・耐久性)	20kg入り	袋	—
大型土のう	0.5ton	袋	—
大型土のう	1ton	袋	—
耐候性大型土のう		枚	—
わら芝		m ²	—
植生土のう		袋	—
止水用補修材	ジョイナーW	セット	—
軽油	バトロール給油	セット	—
発生残土受入費		m ³	5.0
アスファルト殻		t	5.0
コンクリート殻	無筋	t	5.0
コンクリート殻	有筋	t	—
伐採木受入費		m ³	—
支障木伐採			
土木一般世話役		人	2.0
一般運転手		人	—
特殊運転手		人	—
普通作業員		人	10.0
特殊作業員		人	—
ダンプトラック2t運転費		労務なし hr	20.0
ダンプトラック4t運転費		労務なし hr	—
高所作業車運転費	トラック架装 プーム型 賃料仕様	労務なし 日	2.0
草刈機		労務なし 日	15.0

数量総括表
酒河・神杉・和田地区

工種	規格		単位	当初 数量
チェーンソー	鋸長500mm	排気量60cc	労務なし 日	5.0
発生残土受入費			m ³	—
発生木材処分			m ³	3.0

数量総括表
酒河・神杉・和田地区

工種	規格	単位	当初数量
県道業務			
動物死骸処理			
動物死骸処理工(小動物)		件	2
動物死骸処理工(大動物)		件	1
雑工			
労務費			
土木一般世話役		人	2.0
一般運転手		人	—
特種運転手		人	—
特殊作業員		人	2.0
普通作業員		人	8.0
機械経費			
軽トラック運転費 660cc	350kg積	労務なし hr	—
普通トラック2t運転費		労務なし hr	3.0
ダンプトラック2t運転費		労務なし hr	20.0
ダンプトラック4t運転費		労務なし hr	—
4tコニク2.9t吊運転費		労務なし hr	—
高所作業車運転費	トラック架装 ブーム型 賃料仕様	労務なし 日	—
バックホウ山積0.13m ³ 運転費	排ガス対策型	労務なし 日	—
バックホウ山積0.28m ³ 運転費	排ガス対策型	労務なし 日	—
振動コンパクター運転費	40～60kg アスファルト舗装	労務なし 日	5.0
タンバ運転費	60～80kg	労務なし 日	—
振動ローラ運転費	ハンドガイト式0.8-1.1t	労務なし hr	—
振動ローラ運転費	3-4tコンバインド型	労務なし hr	—
コンクリートカッタ運転費	走行式フレード径45～56cm	労務なし 日	—
発動発電機運転費	ガソリン3KVA(コンクリート削孔)	労務なし 日	—
空気圧縮機	可搬・エンジン3.5～3.7m ³ /分	労務なし 日	—
草刈機運転費	肩掛式 カッター径225mm	労務なし 日	—
チェーンソー	鋸長500mm 排気量60cc	労務なし 日	—
材料			
粒度調整碎石	M30	m ³	—
アスファルト混合物	再生密粒度アスコン13mm	t	—
アスファルト混合物	再生細粒度アスコン13mm	t	5.0
乳剤		ℓ	—
残土処分		m ³	—
アスファルト殻		t	—
コンクリート殻	無筋	t	—
コンクリート殻	有筋	t	—
発生残土受入費		m ³	—
伐採木受入費		m ³	—
支障木伐採			
土木一般世話役		人	1.0
特殊運転手		人	—
普通作業員		人	10.0
特殊作業員		人	—
ダンプトラック2t運転費		労務なし hr	20.0
ダンプトラック4t運転費		労務なし hr	—
バックホウ山積0.13m ³ 運転費	排ガス対策型	労務なし 日	—
4tコニク2.9t吊運転費		労務なし hr	—
高所作業車運転費	トラック架装 ブーム型 賃料仕様	労務なし 日	2.0
草刈機		労務なし 日	2.0
チェーンソー	鋸長500mm 排気量60cc	労務なし 日	10.0
発生木材処分		m ³	3.0
安全費			
安全費			
交通誘導員B		人	4.0