

令和 5 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	災-164	摘 要	
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置			
工 事 名	普通河川金井川支川 河川災害復旧工事(阿部田池下)		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	普通河川金井川支川 河川災害復旧工事(阿部田池下)		
執行年度	令和 5 年度	諸経費区分	公共 令和05年度
工種区分	河川工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 6年 1月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 5年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 5年 8月 公共

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
河川工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川工事02	1	式				
土工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	20	m3			P 1 号	
床掘り 土砂 小規模	4	m3			P 2 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	2	m3			P 3 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	250	m3			P 4 号	10.0km以下 DID区間無 クヤ損耗費(良好)含む
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (有)円仏組建設発生土処分場	250	m3				受入地 三次市三和町
法面整形 切土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土	30	m2			P 5 号	現場制約無し
擁壁工	1	式				
コンクリートブロック積(中空型)	1	式				
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ無し	18	m2			P 6 号	
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック	10	m3			P 7 号	再生碎石 RC-40

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック	5	m3			P 8 号	割ぐり石(150～50mm)
吸出し防止材(全面)設置	18	m2			P 9 号	
天端コンクリート	1	式				
天端コンクリート	11	m			単 1 号	
調整コンクリート	1	式				
調整コンクリート	11	m			単 2 号	
基礎工	1	式				
基礎工	11	m			単 3 号	
小口止工	1	式				
小口止工	1	箇所			明 1 号	
すりつけ工 練石積	2	m2			明 2 号	
根固工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消波根固めブロック製作 鋼製型枠:BL10t未満 一般養生	26	個			P 10 号	18-8-40高炉60% 2.5t以下
消波根固めブロック横取り 2.5t以下 ラフレソクレン25t吊	26	個			P 11 号	
消波根固めブロック据付け 陸上 層積 2.5t以下	26	個			P 12 号	油圧伸縮ジブ型25t吊
吸出し防止材(全面)設置	21	m2			P 9 号	
捨石 9m以下	7	m3			P 13 号	
割ぐり石 200～150mm	7	m3				
かごマット	1	式				
かごマット設置(スロープ型) t=50cm 亜鉛メッキ	7	m2			P 14 号	割栗石 径15～20cm
吸出し防止材(全面)設置	7	m2			P 9 号	
捨石 9m以下	16	m3			P 13 号	
割ぐり石 200～150mm	16	m3				
構造物取り壊し工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物取り壊し工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.8	m3			施 1 号	昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.8	m3			P 15 号	28.4km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 75塊 10t,4t,2t (有)トイ産業 リサイクル施設	2	t				東広島市豊栄町
仮設工	1	式				
工事用道路(敷鉄板)	1	式				
敷鉄板設置・撤去	66	m2			施 2 号	
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)	15	枚			施 3 号	供用日数9日
工事用道路(盛土)	1	式				
路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	180	m3			P 16 号	
リサイクル土(ほぐし) 運搬費込L=30.1km 大見砕石(株)リサイクルプラント	240	m3				ほぐし土
整地 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)	12	m3			P 17 号	障害無し

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
再生クラッシュラン 40～0mm	12	m3				
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	180	m3			P 18 号	
締切排水工	1	式				
大型土のう製作・設置 設置作業半径6m以下	1	袋			施 4 号	
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	1	袋			施 5 号	
汚水排水設備工	1	式				
大型土のう製作・設置 設置作業半径6m以下	4	袋			施 4 号	
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	4	袋			施 5 号	
架橋工	31	m			施 6 号	
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施 7 号	
水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満	1	式			施 8 号	水替日数の割増なし
直接工事費計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離8.8km	1	式			施 10 号	割増なし 往復
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込 現場 基地取卸	1	式			施 11 号	仮設材11.4 t
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消費税等相当額	1	式				
合計						

普通河川金井川支川 河川災害復旧工事(阿部田池下)

【 第 1 号 明細書 】						
小口止工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.59	m3			P 23 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	3.95	m2			P 24 号	
型枠 化粧型枠 小型構造物	0.66	m2			P 25 号	
化粧型枠 モールドスターSR-01/ハツリ同等品	0.66	m2				
計						
単位当たり						

普通河川金井川支川 河川災害復旧工事(阿部田池下)

【 第 2 号 明細書 】						
すりつけ工 練石積					10	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
石積(張) 積工 練石 雑割石	10	m2			P 26 号	
胴込・裏込コンクリート 積工	1.17	m3			P 27 号	18-8-40高炉60%
計						
単位当たり						

普通河川金井川支川 河川災害復旧工事(阿部田池下)

【 第 1 号 単価表 】 天端コンクリート 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打天端コンクリート	0.87	m3			P 19 号	18-8-40高炉60% 一般養生
化粧型枠 モールドスターSR-01/ハツリ同等品	1.08	m2				
計						
単位当たり						

普通河川金井川支川 河川災害復旧工事(阿部田池下)

【 第 2 号 単価表 】 調整コンクリート 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.5	m3			P 20 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2	m2			P 21 号	
計						
単位当たり						

普通河川金井川支川 河川災害復旧工事(阿部田池下)

【 第 3 号 単価表 】 基礎工 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有	1.36	m3			P 22 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)
計						
単位当たり						

三次市

【 第 2 号 施工単価表 】

敷鉄板設置・撤去

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.295	人				設置・撤去
とび工	0.295	人				設置・撤去
普通作業員	0.295	人				設置・撤去
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.295	日				排対型:3次基準
諸 雑 費 (率 + 丸 め)	1	%				労務、賃料、運転経費の%
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)						
(,供用日数9日)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
(賃料)鋼板 22×1524×3048,802kg/枚 90日以内	1	枚				
(賃料)鋼板 22×1524×3048,802kg/枚 整備費	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】

大型土のう製作・設置 設置作業半径6m以下

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.278	人				
特殊作業員	0.278	人				
普通作業員	0.278	人				
耐候性大型土のう(2.0t用) 丸型,径110cm×長110cm	10	枚				短期仮設対応(1年) 令和5年改定基準適合品
リサイクル土(ほぐし) 運搬費込L=30.1km 大見砕石(株)リサイクルプラント	10	m3				ほぐした土量
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.278	日				超低騒音型・排対型3次
諸 雑 費 (率 + 丸 め)	4	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】

大型土のう撤去 設置作業半径6m以下

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.069	人				
特殊作業員	0.069	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 如-う型 山積0.8m3(平積0.6)	0.069	日				超低騒音型・排対型3次
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
架樋工						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.05	人				
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) 内面波状管(有孔・無孔) 呼び径300mm	1	m				損料率0.2
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】

ポンプ設置・撤去

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.5	人				
特殊作業員	0.1	人				
普通作業員	2	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.5	日				排対型:2次基準
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三次市

【 第 9 号 施工単価表 】

ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m³/h未満

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.14	人				
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径150mm 全揚程10m	1	日				発動発電機
発動発電機運転(賃料) ディーゼル25kVA	1	日				排対型:2次基準
諸 雑 費 (率 + 丸め)	3	%				労務費、賃料 及び運転経費の%
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離8.8km

1 式 当り

(割増なし 往復 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	11.4	t				
往復						
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込 現場 基地取卸 (仮設材11.4 t ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	11.4	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			28.44						
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			28.44						
【労務】			59.55						
運転手(特殊)			59.55						
【材料】			12.01						
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			12.01						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)						

【 第 2 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			20.81				
バックホウ(ｸﾛｰ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			20.81				
【労務】			71.39				
運転手(特殊)			38.71				
普通作業員			32.68				
【材料】			7.80				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			7.80				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

【 第 3 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			28.44						
バックホ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]			28.44						
【労務】			59.55						
運転手(特殊)			59.55						
【材料】			12.01						
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			12.01						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4 作業内容 小規模(標準)						

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (10.0km以下 DID区間無 , 雑損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			25.13				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			25.13				
【労務】			61.92				
運転手(一般)			61.92				
【材料】			12.95				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			12.95				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 10 運搬距離 10.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
法面整形 切土部 土質 土、砂及び砂質土、粘性土 (,現場制約無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			10.32				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			10.32				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			79.09				
普通作業員			37.96				
運転手(特殊)			21.82				
土木一般世話役			19.31				
【材料】			10.59				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			10.59				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 2	現場制約の有無 現場制約無し			
[J4] = 1 土質 土質 土、砂及び砂質土、粘性土			[J5] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【第 6 号 施工パッケージ】 大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きバ°イ°無し							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.13				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.13				排1~3,2011,2014
【労務】			18.55				
運転手(特殊)			5.93				
普通作業員			4.18				
ブロック工			3.55				
土木一般世話役			2.48				
その他(労務)							
【材料】			78.32				
ブロック積(空積) 控長50cm 2,000kg/個以下			75.06				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			3.26				
【端数調整】							

1 m2 当り

1 m2 当り

三次市

【第 7 号 施工パッケージ】 胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック (再生砕石 RC-40 ,)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			7.21				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			7.21				排1～3,2011,2014
【労務】			53.02				
普通作業員			30.11				
特殊作業員			13.86				
運転手(特殊)			8.18				
その他(労務)							
【材料】			39.77				
再生クラッシャラン 40～0mm			36.57				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			3.20				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 ブロックの種類 大型ブロック			[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40				

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
胴込・裏込材(砕石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ (割ぐり石(150～50mm) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			7.21				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			7.21				排1～3,2011,2014
【労務】			53.02				
普通作業員			30.11				
特殊作業員			13.86				
運転手(特殊)			8.18				
その他(労務)							
【材料】			39.77				
割ぐり石 150～50mm			36.57				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			3.20				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2ﾌﾞﾛｯｸの種類 大型ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 5 胴込・裏込材規格 割ぐり石(150～50mm)				

【 第 9 号 施工パッケージ 】 吸出し防止材(全面)設置							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			25.64				
普通作業員			22.33				
土木一般世話役			3.31				
【材料】			74.36				
不織布(合繊) 厚10mm,強度9.8kN/m			74.36				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 吸出し防止材規格 不織布(合繊) 厚10mm 9.8kN/m							

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
消波根固めブロック製作 鋼製型枠:BL10t未満 一般養生 (18-8-40高炉60% ,2.5t以下)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			8.41				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付			8.41				排1～3,2011,2014
【労務】			29.19				
普通作業員			17.16				
土木一般世話役			5.72				
特殊作業員			5.46				
その他(労務)							
【材料】			62.40				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			32.00				
異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠 異形ブロック10t未満			30.40				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 消波根固めブロック規格 2.5t以下			[J2] = 1 型枠の種類 鋼製型枠:BL10t未満				

三次市

【 第 11 号 施工パッケージ 】

消波根固めブロック横取り 2.5t以下 ラフレンクレーン25t吊

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			36.02				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付			36.02				排1～3,2011,2014
【労務】			63.98				
土木一般世話役			22.76				
特殊作業員			22.04				
普通作業員			19.12				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 消波根固めブロック規格 2.5t以下			[J2] = 1	クレーン機種 ラフレンクレーン	油圧伸縮ジブ型25t吊		

【 第 12 号 施工パッケージ 】							
消波根固めブロック据付け 陸上 層積 2.5t以下							
(油圧伸縮ジブ型25t吊 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			22.23				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付			22.23				排1～3,2011,2014
【労務】			51.31				
普通作業員			23.64				
土木一般世話役			14.02				
特殊作業員			13.60				
その他(労務)							
【材料】			26.46				
連結金具 16mm			26.46				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 消波根固めブロック規格 2.5t以下			[J2] = 1 据付場所 陸上				
[J3] = 4.000 個 ブロック10個当り連結金具設置数量			[J4] = 2 据付方法 層積				
[J5] = 1 クレーン機種 油圧伸縮ジブ型25t吊							

【 第 13 号 施工パッケージ 】 捨石 9m以下								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			31.98						
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3]			31.98						
【労務】			53.78						
運転手(特殊)			27.87						
普通作業員			13.92						
土木一般世話役			11.99						
【材料】			14.24						
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			14.24						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 最大作業半径 9m以下									

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
かごマット設置(スロープ型) t=50cm 亜鉛70ミメキ							
(割栗石 径15～20cm ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.80				
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:1次基準] 標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3]			2.70				
その他(機械)							
【労務】			23.58				
普通作業員			16.60				
特殊作業員			2.31				
運転手(特殊)			2.18				
土木一般世話役			1.59				
その他(労務)							
【材料】			73.62				
かごマット-スロープ型- 長期性能型(めっき鉄線) 高さ50cm			45.12				
割ぐり石 200～150mm			22.84				

三次市

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (28.4km以下 DID区間無 ,タヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			42.35				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			42.35				
【労務】			42.40				
運転手(一般)			42.40				
【材料】			15.25				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			15.25				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [JE] = 9 運搬距離 28.4km以下				

【 第 16 号 施工パッケージ 】							
路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			18.74				
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級			11.51				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t			7.23				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			64.69				
運転手(特殊)			43.87				
普通作業員			20.82				
【材料】			16.57				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			16.57				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上 [J5] = 1 障害の有無 障害無し			[J4] = 1 施工数量 10,000m3未満				

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
整地 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) (障害無し ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			23.64				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			23.64				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			48.23				
運転手(特殊)			48.23				
【材料】			28.13				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			28.13				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 作業区分 敷均し(ルース) [J4] = 1 障害の有無 障害無し			[J3] = 1 施工数量 標準(10,000m3未満)				

【 第 18 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			44.49				
バックホ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] 標準バックホ 山積0.8m3[平積0.6m3]			44.49				
【労務】			35.67				
運転手(特殊)			35.67				
【材料】			19.84				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			19.84				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 作業内容 土量50,000m3未満				

【 第 19 号 施工パッケージ 】							
現場打天端コンクリート							
(18-8-40高炉60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.89				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			2.89				排1～3,2011,2014
【労務】			66.82				
型わく工			23.04				
普通作業員			15.75				
土木一般世話役			10.88				
特殊作業員			7.87				
その他(労務)							
【材料】			30.29				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			28.53				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			1.76				
【端数調整】							

三次市

【 第 20 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (18-8-40高炉60% ,一般養生)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			31.93						
普通作業員			14.27						
特殊作業員			8.38						
土木一般世話役			7.11						
その他(労務)									
【材料】			68.07						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			68.07						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし				[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用					

【 第 21 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			46.99				
普通作業員			25.08				
土木一般世話役			9.24				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

【 第 22 号 施工パッケージ 】							
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有							
(18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.44				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			1.72				排1～3,2011,2014
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.72				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			69.93				
普通作業員			19.26				
型わく工			18.65				
特殊作業員			10.81				
土木一般世話役			10.22				
その他(労務)							
【材料】			27.63				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			22.66				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			1.67				

三次市

【 第 23 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物							
(18-8-40高炉60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			44.86				
普通作業員			24.24				
土木一般世話役			9.75				
特殊作業員			8.67				
その他(労務)							
【材料】			55.14				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			55.14				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 24 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			44.66				
普通作業員			30.77				
土木一般世話役			11.53				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

【 第 25 号 施工パッケージ 】 型枠 化粧型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			32.85				
普通作業員			22.62				
土木一般世話役			8.47				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 型枠の種類 化粧型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

【 第 26 号 施工パッケージ 】							
石積(張) 積工 練石 雑割石							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			6.79				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			6.79				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			89.94				
普通作業員			48.18				
運転手(特殊)			22.25				
石工			15.28				
土木一般世話役			4.23				
【材料】			3.27				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			3.27				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[J2] = 1 構造区分 練石				
[J3] = 2 石の種類 雑割石							

【 第 27 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
胴込・裏込コンクリート 積工 (18-8-40高炉60% ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			2.30						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			2.30				排対型1,2,3次 低騒音		
【労務】			32.48						
普通作業員			12.48						
特殊作業員			11.50						
運転手(特殊)			7.55						
その他(労務)									
【材料】			65.22						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			64.11						
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			1.11						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[N1] = 7 胴込・裏込コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%						

三次市