

仕様書

工事名称 三次方面隊酒河分団格納庫整備工事

工事場所 三次市東酒屋町 5 6 0 番地 9

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(詰所・車庫)						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	1	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0014
スリーブ		1	式			別紙 00-0015
(屋外)						
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 20A	30	m			
ボール伸縮止水栓	10K(ねじ・給水用) 13A	1	個			
サドル付分岐水栓	HPPE 100×20	1	個			
量水器柵	機 械 MC-1 (450H)	1	組			
横水栓	吐水口自在形 13A キー式	1	個			
不凍水栓柱	13A 1.0m	1	個			
屋外流し	W:750、埋込型	1	組			
埋設標識テープ	150幅	28	m			
地中埋設標	鉄 製	5	個			
土工事		1	式			別紙 00-0016
計						

[illegible]

電気設備工事		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0001
タンブラスイッチ (樹脂フレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	1	個			
タンブラスイッチ (樹脂フレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 PL ×1 -	1	個			
コンセント (樹脂フレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	4	個			
コンセント (樹脂フレート付)	3P20A×1 (プラグ共) 250V	1	個			
防水スイッチ	取付枠・プレート共 1P15A	1	個			
防水コンセント	2P15A×2 (×3)	1	個			
自動点滅器	3A リート線つき	1	個			
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 30AF× 1個	1	個			
支給品 タンブラスイッチ (樹脂フレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	1	個			
支給品 コンセント (樹脂フレート付)	連用形2P15A×1 - 125V	2	個			
支給品 コンセント (樹脂フレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	2	個			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0002
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	9	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 22mm	1	m			
計						

電気設備工事		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0003
樹脂製 丸形露出ボックス	16 3方出	4	個			
樹脂製 丸形露出ボックス	22 3方出	1	個			
樹脂製 露出スイッチボックス	16 1個用1方出	4	個			
計						
電線		1	式			別紙 00-0004
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	11	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0005
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	11	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	13	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	5	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	26	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	37	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	10	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	1	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	10	m			
計						

[illegible]

電気設備工事		構内配電線路				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0009
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	11	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	8	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C フック	1	m			
メッセンジャーワイヤー	22mm2	1	式			別紙 00-0009/00-001
計						
メッセンジャーワイヤー	22mm2	1	式			別紙 00-0009/00-001
メッセンジャーワイヤー	22mm2	1	m			
支線クリップ	3号	2	個			
支線ハンター	120φ用	1	個			
計						
接地工事		1	式			別紙 00-0010
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]