

地域計画

策定年月日	2025年3月27日
更新年月日	()
目標年度	令和12年度
市町村名 (市町村コード)	三次市吉舎町 (34209)
地域名 (地域内農業集落名)	吉舎町 (徳市東・徳市中西・堀越・羽場・中郷・下郷・平田、長政・丸田イ、ロ・丸田ハ、ニ・清綱下・清綱上 檜イ、ロ・檜ハ、ニ・芋ヶ畑・吉舎川之内・辻イ、ロ・辻ハ、ト・辻ニ、ホ・切田・辻チ・水呑・雲通 白根・吉舎谷・四日市・東町・七日市・古市・大忠・角利・昭和、平石・寺迫、郷・上谷・下三谷 下郷・鳥巢・上組・上本郷・本郷下、川隅・矢野地上・矢野地下・海田原上・海田原下・田尻・ 矢井イ、ロ・矢井ロ、ハ・眞御堂、塩野・一日市・下矢井・本郷・小林・片野下・片野上・蜂郷)

注:「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。

1 地域における農業の将来の在り方

(1) 地域計画の区域の状況

区域内の農用地等面積(農業上の利用が行われる農用地等の区域)	666.04 ha
① 農業振興地域のうち農用地区域内の農地面積	511.63 ha
② 田の面積	544.87 ha
③ 畑の面積(果樹、茶等を含む)	110.7 ha
④ 区域内において、規模縮小などの意向のある農地面積の合計	96.62 ha
⑤ 区域内において、今後農業を担う者が引き受ける意向のある農地面積の合計	ha
(参考)区域内における〇才以上の農業者の農地面積の合計	ha
うち後継者不在の農業者の農地面積の合計	ha
(備考)	

(2) 地域農業の現状及び課題

少子高齢化による後継者不足により、農業従事者が激減し、地域農業が厳しい局面を迎えている。管内では、地域農業を継続していくため、中山間地域等直接支払交付金事業に取り組んでいる15集落協定と、多面的機能支払交付金事業に取り組んでいる12集落、及び認定農業者や大型農家等により地域農業を維持している状況である。今後に向けては、中山間地域等直接支払交付金事業並びに多面的機能支払交付金事業を継続的に取り組むとともに、認定農業者や大型農家を中心に農地を集約して、地域農業を継続していく事が大きな課題となっている。

(3) 地域における農業の将来の在り方(作物の生産や栽培方法については、必須記載事項)

- ・農地中間管理機構を利用し、大型農家へ農地の集積・集約化を進める。
- ・農作業の効率化を図るため、圃場の再整備等検討及びスマート農業の導入を進める。
- ・中山間地域等直接支払交付金事業や、多面的機能支払交付金事業を活用し、引き続き、地域営農を継続させていく。

2 農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標

(1) 農用地の効率的かつ総合的な利用に関する方針			
農地中間管理機構への利用権設定を進めつつ、担い手への農地の集積・集約化を基本とし、担い手の農作業に支障がない範囲で農業を担う者により農地利用を進める。			
(2) 担い手(効率的かつ安定的な経営を営む者)に対する農用地の集積に関する目標			
現状の集積率	18.7	%	将来の目標とする集積率
			30 %
(3) 農用地の集団化(集約化)に関する目標			
団地面積の拡大等について、農地利用最適化推進委員及び農地相談員と調整し、農地中間管理機構を通じて担い手を中心に集積・集約化を進める。			

3 農業者及び区域内の関係者が2の目標を達成するためとるべき必要な措置

(1)農用地の集積, 集団化の取組
農業委員及び農地利用最適化推進委員等と情報共有し, 認定農業者や新規就農者を中心に団地面積の拡大を進めるとともに, 担い手への農地集積を進める。
(2)農地中間管理機構の活用方法
農地利用最適化推進委員及び農業委員が情報共有し, 担い手の経営意向及び所有者の貸付意向を踏まえ, 段階的に集約化する。
(3)基盤整備事業への取組
・効率的な農作業を行うため, 担い手のニーズを踏まえ, 農地区画の整備等について再度見直す必要がある。
(4)多様な経営体の確保・育成の取組
・県, JA等の関係機関と連携しながら, 地区内外から多様な経営体を受け入れ, 担い手の確保に努める。
(5)農業協同組合等の農業支援サービス事業体等への農作業委託の取組
・JA, 市, 農業委員, 農地利用最適化推進委員及び認定農業者等の担い手が情報共有し, 必要に応じて農作業委託の斡旋を行っていく。

以下任意記載事項(地域の实情に応じて, 必要な事項を選択し, 取組内容を記載してください)

<input checked="" type="checkbox"/> ①鳥獣被害防止対策	<input checked="" type="checkbox"/> ②有機・減農薬・減肥料	<input checked="" type="checkbox"/> ③スマート農業	<input type="checkbox"/> ④輸出	<input type="checkbox"/> ⑤果樹等
<input type="checkbox"/> ⑥燃料・資源作物等	<input type="checkbox"/> ⑦保全・管理等	<input type="checkbox"/> ⑧農業用施設	<input type="checkbox"/> ⑨その他	

【選択した上記の取組内容】

- ①鳥獣被害防止対策・・・鳥獣による農作物被害が甚大であるため, 被害防止対策の充実を図る。
- ②有機・減農薬・減肥料・・・環境保全に関する研修等に参加し, 持続的な農業に取り組む。
- ③スマート農業・・・農業従事者が激減し, 担い手の経営面積が益々増加する中, ドローンによる防除・農薬散布, 自走草刈り機等の導入は必須である。

4 地域内の農業を担う者一覧(目標地図に位置付ける者)

属性	農業を担う者 (氏名・名称)	現状			10年後 (目標年度: 令和 年度)				
		経営作目等	経営面積	作業受託面積	経営作目等	経営面積	作業受託面積	目標地図上の表示	備考
	別紙のとおり		ha	ha		ha	ha		
			ha	ha		ha	ha		
			ha	ha		ha	ha		
			ha	ha		ha	ha		
			ha	ha		ha	ha		
			ha	ha		ha	ha		
			ha	ha		ha	ha		
			ha	ha		ha	ha		
			ha	ha		ha	ha		
			ha	ha		ha	ha		
			ha	ha		ha	ha		
			ha	ha		ha	ha		
			ha	ha		ha	ha		
			ha	ha		ha	ha		
			ha	ha		ha	0 ha		

5 農業支援サービス事業体一覧(任意記載事項)

番号	事業体名 (氏名・名称)	作業内容	対象品目
	白根	中山間直接支払交付金	
	矢野地	中山間直接支払交付金	
	矢井イ	中山間直接支払交付金	
	矢井口	中山間直接支払交付金	
	塩野	中山間直接支払交付金	
	敷地本郷	中山間直接支払交付金	
	片野ヲ-1	中山間直接支払交付金	
	片野ヲ-2	中山間直接支払交付金	
	片野ワ地区	中山間直接支払交付金	
	片野中	中山間直接支払交付金	
	片野ヨ	中山間直接支払交付金	
	片野夕	中山間直接支払交付金	
	桧	中山間直接支払交付金	
	丸田	中山間直接支払交付金	
	雲通ハの上組	中山間直接支払交付金	
	徳市	中山間直接支払交付金	
	辻	中山間直接支払交付金	
	角利	中山間直接支払交付金	
	平石	中山間直接支払交付金	
	羽場	中山間直接支払交付金	
	中郷	中山間直接支払交付金	
	大忠	中山間直接支払交付金	
	片野環境保全会	多面的機能支払交付金	
	矢野地農地保全会	多面的機能支払交付金	
	辻地区環境保全会	多面的機能支払交付金	
	白根地域活動組織	多面的機能支払交付金	
	塩野地区	多面的機能支払交付金	
	吉舎谷地区活動組織	多面的機能支払交付金	
	桧地区	多面的機能支払交付金	
	本郷集落環境保全会	多面的機能支払交付金	
	丸田保全会	多面的機能支払交付金	
	川之内地域資源保全会	多面的機能支払交付金	
	安田農地保全会	多面的機能支払交付金	

6 目標地図(別添のとおり)

別紙

属性	農業を担う者	現状			10年後（目標年度：令和12年度）			
	（氏名・名称）	経営作目等	経営面積	作業受託面積	経営作目等	経営面積	作業受託面積	目標地図上の表示
利用者	1	水稻	0.10		水稻	0.10		1-①
利用者	2	水稻	0.71		水稻	0.71		1-②
利用者	3	水稻	0.23		水稻	0.23		1-③
利用者	4	水稻	0.26		水稻	0.26		1-④
利用者	5	水稻	1.49		水稻	1.49		1-⑤
利用者	6	水稻	0.45		水稻	0.45		1-⑥
利用者	7	水稻	0.89		水稻	0.89		1-⑦
利用者	8	水稻	0.58		水稻	0.58		1-⑧
利用者	9	水稻	0.97		水稻	0.97		1-⑨
利用者	10	水稻	0.08		水稻	0.08		1-⑩
利用者	11	水稻+和牛	4.65		水稻+和牛	4.65		1-⑪
利用者	12	水稻	0.18		水稻	0.18		1-⑫
利用者	13	水稻	0.25		水稻	0.25		1-⑬
利用者	14	水稻	0.51		水稻	0.51		1-⑭
利用者	15	水稻	0.25		水稻	0.25		1-⑮
利用者	16	水稻+蕎麦	15.44		水稻+蕎麦	15.44		1-⑯ 3-⑫ 4-① 6-⑥ 16-⑯
利用者	17	水稻	15.00		水稻	15.00		1-⑰ 14-⑳ 24-⑩
利用者	18	水稻	1.12		水稻	1.12		1-⑱
利用者	19	水稻	0.12		水稻	0.12		1-⑲
利用者	20	水稻	0.83		水稻	0.83		1-⑳
利用者	21	水稻	0.74		水稻	0.74		1-㉑
利用者	22	水稻	0.82		水稻	0.82		1-㉒
利用者	23	水稻	1.08		水稻	1.08		1-㉓
利用者	24	水稻	0.01		水稻	0.01		1-㉔
利用者	25	水稻	4.89		水稻	4.89		1-㉕ 18-⑨ 22-㉓
利用者	26	水稻	1.16		水稻	1.16		1-㉖
利用者	27	水稻	3.40		水稻	3.40		1-㉗ 8-㉔ 9-㉓ 10-㉓ 12-⑨ 15-⑱ 16-㉔

認農	28	水稻	2.16		水稻	2.16	1-⑳ 2-⑧ 6-⑫ 9-㉔
利用者	29	水稻	0.46		水稻	0.46	1-㉑
認農	30	水稻	9.80		水稻	9.80	1-㉒ 8-㉔ 9-㉓ 10-㉓ 12-⑨ 15-⑱ 16-㉔
認農	31	苺	0.70		苺	0.70	1-㉓
利用者	32	水稻	0.31		水稻	0.31	2-②
利用者	33	水稻	0.73		水稻	0.73	2-③ 6-⑤
利用者	34	水稻	0.20		水稻	0.20	2-④
利用者	35	水稻	0.40		水稻	0.40	2-⑤
利用者	36	水稻	0.67		水稻	0.67	2-⑥
利用者	37	水稻	2.55		水稻	2.55	2-⑦
利用者	38	水稻	0.66		水稻	0.66	2-⑩
利用者	39	水稻	0.96		水稻	0.96	3-①
利用者	40	水稻	0.26		水稻	0.26	3-②
利用者	41	水稻	0.15		水稻	0.15	3-③
利用者	42	水稻	0.23		水稻	0.23	3-④
利用者	43	水稻	0.76		水稻	0.76	3-⑤
利用者	44	水稻	0.69		水稻	0.69	3-⑥
利用者	45	水稻	0.68		水稻	0.68	3-⑦
利用者	46	水稻	1.06		水稻	1.06	3-⑧
利用者	47	水稻	0.18		水稻	0.18	3-⑨
利用者	48	水稻	0.06		水稻	0.06	3-⑩
利用者	49	水稻	0.46		水稻	0.46	3-⑪
利用者	50	水稻	0.04		水稻	0.04	3-⑬
利用者	51	水稻	0.19		水稻	0.19	3-⑭
利用者	52	水稻	0.72		水稻	0.72	3-⑮
利用者	53	水稻	0.35		水稻	0.35	3-⑯
利用者	54	水稻	0.80		水稻	0.80	3-⑰
利用者	55	水稻	3.16		水稻	3.16	3-⑱
利用者	56	水稻	0.03		水稻	0.03	3-⑲
利用者	57	水稻	0.10		水稻	0.10	3-⑳
利用者	58	水稻	0.03		水稻	0.03	3-㉑
利用者	59	水稻	1.23		水稻	1.23	3-㉒
利用者	60	水稻	0.78		水稻	0.78	3-㉓
利用者	61	水稻	0.06		水稻	0.06	3-㉔
利用者	62	水稻	0.05		水稻	0.05	3-㉕

利用者	63	水稻	0.08		水稻	0.08		3—㉔
利用者	64	水稻	0.56		水稻	0.56		3—㉕
利用者	65	水稻	0.61		水稻	0.61		3—㉖
利用者	66	水稻	0.29		水稻	0.29		3—㉗
利用者	67	水稻	0.66		水稻	0.66		3—㉘
利用者	68	水稻	0.34		水稻	0.34		3—㉙
利用者	69	水稻	0.04		水稻	0.04		3—㉚
利用者	70	水稻	0.21		水稻	0.21		4—①
利用者	71	水稻	0.02		水稻	0.02		4—③
利用者	72	水稻	0.01		水稻	0.01		4—④
利用者	73	野菜	0.06		野菜	0.06		4—⑤
利用者	74	水稻+麦	11.57		水稻+麦	11.57		5—① 2—① 6—③ 12—⑧ 14—⑫ 16—④
利用者	75	水稻	0.33		水稻	0.33		6—①
利用者	76	水稻	0.33		水稻	0.33		6—②
利用者	77	水稻	0.73		水稻	0.73		6—④
利用者	78	水稻	0.80		水稻	0.80		6—⑦
利用者	79	水稻	0.27		水稻	0.27		6—⑧
利用者	80	水稻	0.87		水稻	0.87		6—⑨
利用者	81	水稻	0.19		水稻	0.19		6—⑩
利用者	82	水稻	0.03		水稻	0.03		6—⑪
利用者	83	水稻	0.01		水稻	0.01		6—⑬
利用者	84	水稻	0.86		水稻	0.86		7—①
利用者	85	水稻	0.21		水稻	0.21		7—②
利用者	86	水稻	0.26		水稻	0.26		7—③
利用者	87	水稻	0.36		水稻	0.36		7—④
利用者	88	水稻	0.02		水稻	0.02		7—⑤
利用者	89	水稻	1.33		水稻	1.33		7—⑥ 10—①
利用者	90	水稻	0.67		水稻	0.67		7—⑦
利用者	91	水稻	0.72		水稻	0.72		7—⑧
利用者	92	水稻	5.17		水稻	5.17		7—⑨ 10—②
利用者	93	水稻	1.34		水稻	1.34		7—⑩
利用者	94	水稻	0.53		水稻	0.53		7—⑪
利用者	95	水稻	0.99		水稻	0.99		7—⑫
利用者	96	水稻	0.64		水稻	0.64		7—⑬
利用者	97	水稻	0.42		水稻	0.42		7—⑮
利用者	98	水稻	0.49		水稻	0.49		7—⑯
利用者	99	水稻	0.01		水稻	0.01		7—⑰
利用者	100	水稻	0.15		水稻	0.15		7—⑱

利用者	101	水稻	0.55		水稻	0.55		8-①
利用者	102	水稻	0.73		水稻	0.73		8-②
利用者	103	水稻	0.76		水稻	0.76		8-③
利用者	104	水稻	0.95		水稻	0.95		8-④
利用者	105	水稻	0.31		水稻	0.31		8-⑤
利用者	106	水稻	0.53		水稻	0.53		8-⑥
利用者	107	水稻	0.64		水稻	0.64		8-⑦
認農	108	水稻+和牛	9.40		水稻+和牛	9.40		8-⑧
利用者	109	水稻	1.13		水稻	1.13		8-⑨
利用者	110	水稻	0.80		水稻	0.80		8-⑩
利用者	111	水稻	0.25		水稻	0.25		8-⑪
利用者	112	水稻	1.06		水稻	1.06		8-⑫
利用者	113	水稻	0.54		水稻	0.54		8-⑬
利用者	114	水稻	0.67		水稻	0.67		8-⑭ 9-⑱
利用者	115	水稻	0.06		水稻	0.06		8-⑮
利用者	116	水稻	0.06		水稻	0.06		8-⑯
利用者	117	水稻	0.89		水稻	0.89		8-⑰
利用者	118	水稻	0.24		水稻	0.24		8-⑱
利用者	119	水稻	0.66		水稻	0.66		8-⑳
利用者	120	水稻	0.99		水稻	0.99		8-㉑
利用者	121	水稻	0.36		水稻	0.36		9-①
利用者	122	水稻	0.78		水稻	0.78		9-② 11-③
利用者	123	水稻	1.03		水稻	1.03		9-③
利用者	124	水稻	0.83		水稻	0.83		9-④
利用者	125	水稻	0.53		水稻	0.53		9-⑤
利用者	126	水稻	1.00		水稻	1.00		9-⑥ 10-⑪
利用者	127	水稻	0.53		水稻	0.53		9-⑦
利用者	128	水稻	0.15		水稻	0.15		9-⑧
利用者	129	水稻	0.34		水稻	0.34		9-⑨
利用者	130	水稻	0.11		水稻	0.11		9-⑩
利用者	131	水稻	0.34		水稻	0.34		9-⑪
利用者	132	水稻	0.26		水稻	0.26		9-⑫
利用者	133	水稻	0.23		水稻	0.23		9-⑬
利用者	134	水稻	0.58		水稻	0.58		9-⑭
利用者	135	水稻	1.10		水稻	1.10		9-⑮
利用者	136	水稻	0.76		水稻	0.76		9-⑯
利用者	137	水稻	10.14		水稻	10.14		9-⑰ 11-⑳
利用者	138	水稻	0.05		水稻	0.05		9-⑱
利用者	139	水稻	0.83		水稻	0.83		9-㉑
利用者	140	水稻	1.48		水稻	1.48		9-㉒
利用者	141	水稻	0.33		水稻	0.33		9-㉓

利用者	142	水稻	0.43		水稻	0.43		9-⑳
利用者	143	水稻	0.13		水稻	0.13		9-㉑
利用者	144	水稻	0.58		水稻	0.58		9-㉒
認農	145	水稻	21.09		水稻	21.09		9-㉓ 10-㉔ 11-51
利用者	146	水稻	1.29		水稻	1.29		10-㉕
利用者	147	水稻	0.72		水稻	0.72		10-㉖
利用者	148	水稻	0.69		水稻	0.69		10-㉗
利用者	149	水稻	0.88		水稻	0.88		10-㉘
利用者	150	水稻	0.61		水稻	0.61		10-㉙
利用者	151	水稻	0.51		水稻	0.51		10-㉚
利用者	152	水稻	0.69		水稻	0.69		10-㉛
利用者	153	水稻	1.28		水稻	1.28		10-㉜
利用者	154	水稻	0.13		水稻	0.13		10-㉝
利用者	155	水稻	0.84		水稻	0.84		10-㉞
利用者	156	水稻	1.91		水稻	1.91		10-㉟ 7-㊱
利用者	157	水稻	0.37		水稻	0.37		10-㊲
利用者	158	水稻	0.26		水稻	0.26		10-㊳ 11-㊴
利用者	159	水稻	0.88		水稻	0.88		10-㊵
利用者	160	水稻	0.83		水稻	0.83		10-㊶
利用者	161	水稻	1.09		水稻	1.09		10-㊷
利用者	162	水稻	0.37		水稻	0.37		10-㊸
利用者	163	水稻	0.84		水稻	0.84		10-㊹
利用者	164	水稻	1.70		水稻	1.70		10-㊺
利用者	165	水稻	0.52		水稻	0.52		11-㊻
利用者	166	水稻	0.13		水稻	0.13		11-㊼
利用者	167	水稻	0.63		水稻	0.63		11-㊽
利用者	168	水稻	0.71		水稻	0.71		11-㊾
利用者	169	水稻	0.62		水稻	0.62		11-㊿
利用者	170	水稻	0.07		水稻	0.07		11-㊽
利用者	171	水稻	0.26		水稻	0.26		11-㊾
利用者	172	水稻	0.75		水稻	0.75		11-㊿
利用者	173	水稻	0.51		水稻	0.51		11-㊽
利用者	174	水稻	1.05		水稻	1.05		11-㊾
利用者	175	水稻	0.26		水稻	0.26		11-㊿
利用者	176	水稻	0.79		水稻	0.79		11-㊽
利用者	177	水稻	0.10		水稻	0.10		11-㊾
利用者	178	水稻	0.83		水稻	0.83		11-㊿
利用者	179	水稻	1.05		水稻	1.05		11-㊽
利用者	180	水稻	0.26		水稻	0.26		11-㊾
利用者	181	水稻	0.07		水稻	0.07		11-㊿
利用者	182	水稻	0.03		水稻	0.03		11-㊽

利用者	183	水稻	0.01		水稻	0.01		11-⑳
利用者	184	水稻	0.19		水稻	0.19		11-㉑
利用者	185	水稻	1.29		水稻	1.29		11-㉒
利用者	186	水稻	0.36		水稻	0.36		11-㉓
利用者	187	水稻	1.12		水稻	1.12		11-㉔
利用者	188	水稻	0.72		水稻	0.72		11-㉕
利用者	189	水稻	0.16		水稻	0.16		11-㉗
利用者	190	水稻	0.91		水稻	0.91		11-㉘
利用者	191	水稻	0.19		水稻	0.19		11-㉙
利用者	192	水稻	1.86		水稻	1.86		11-㉚
利用者	193	水稻	0.72		水稻	0.72		11-㉛ 19-㉛
利用者	194	水稻	0.50		水稻	0.50		11-㉜
利用者	195	水稻	0.57		水稻	0.57		11-㉝
利用者	196	水稻	0.62		水稻	0.62		11-㉞
利用者	197	水稻	1.98		水稻	1.98		11-㉟
利用者	198	水稻	0.52		水稻	0.52		11-㊱
利用者	199	水稻	0.22		水稻	0.22		11-㊲
利用者	200	水稻	0.39		水稻	0.39		11-㊳
利用者	201	水稻	0.20		水稻	0.20		11-㊴
利用者	202	水稻	0.59		水稻	0.59		11-㊵
利用者	203	水稻	0.08		水稻	0.08		11-㊶
利用者	204	水稻	0.37		水稻	0.37		11-㊷
利用者	205	水稻	0.96		水稻	0.96		11-㊸
利用者	206	水稻	0.08		水稻	0.08		11-㊹
利用者	207	水稻	0.09		水稻	0.09		11-㊺
利用者	208	水稻	0.28		水稻	0.28		11-㊻
利用者	209	水稻	0.64		水稻	0.64		11-㊼
利用者	210	水稻	0.58		水稻	0.58		11-㊽
利用者	211	水稻	0.69		水稻	0.69		11-㊾
利用者	212	水稻	0.43		水稻	0.43		12-①
利用者	213	水稻	0.60		水稻	0.60		12-②
利用者	214	水稻	1.08		水稻	1.08		12-③
認農	215	水稻	4.58		水稻	4.58		12-④ 16-③ 18-②
利用者	216	水稻	1.04		水稻	1.04		12-⑤
利用者	217	水稻	1.10		水稻	1.10		12-⑥
利用者	218	水稻	7.64		水稻	7.64		12-⑦
利用者	219	水稻	0.23		水稻	0.23		13-①
利用者	220	水稻	1.70		水稻	1.70		13-②
利用者	221	水稻	1.09		水稻	1.09		13-③
利用者	222	水稻	1.02		水稻	1.02		13-④
利用者	223	水稻	1.17		水稻	1.17		13-⑤
利用者	224	水稻	1.01		水稻	1.01		14-①

利用者	225	水稻	0.46		水稻	0.46		14-②
利用者	226	水稻	1.00		水稻	1.00		14-③
利用者	227	水稻	0.76		水稻	0.76		14-④
利用者	228	水稻	0.42		水稻	0.42		14-⑤
利用者	229	水稻	0.41		水稻	0.41		14-⑥
利用者	230	水稻	1.17		水稻	1.17		14-⑦ 15-③
利用者	231	水稻	0.05		水稻	0.05		14-⑧
利用者	232	水稻	0.51		水稻	0.51		14-⑨
認農	233	ぶどう	0.27		ぶどう	0.27		14-⑩
利用者	234	水稻	0.47		水稻	0.47		14-⑪
利用者	235	水稻	0.75		水稻	0.75		14-⑬
利用者	236	水稻	0.92		水稻	0.92		14-⑭
利用者	237	水稻	0.18		水稻	0.18		14-⑮
利用者	238	水稻	0.03		水稻	0.03		14-⑯
利用者	239	水稻	0.35		水稻	0.35		14-⑰
利用者	240	水稻	0.15		水稻	0.15		14-⑱
利用者	241	水稻	0.06		水稻	0.06		14-⑲
利用者	242	水稻	0.77		水稻	0.77		14-⑳
利用者	243	水稻	0.31		水稻	0.31		14-㉑
利用者	244	水稻	0.12		水稻	0.12		14-㉒
利用者	245	水稻	0.44		水稻	0.44		14-㉓
利用者	246	水稻	1.01		水稻	1.01		14-㉔
利用者	247	水稻	0.28		水稻	0.28		14-㉕
利用者	248	水稻	0.44		水稻	0.44		14-㉖
利用者	249	水稻	0.50		水稻	0.50		14-㉗
利用者	250	水稻	0.15		水稻	0.15		14-㉘
利用者	251	水稻	0.32		水稻	0.32		14-㉙
利用者	252	水稻	0.13		水稻	0.13		14-㉚
利用者	253	水稻	0.33		水稻	0.33		14-㉛
利用者	254	水稻	0.43		水稻	0.43		14-㉜
利用者	255	水稻	0.54		水稻	0.54		14-㉝ 16-⑫
利用者	256	水稻	0.72		水稻	0.72		14-㉞ 15-⑫
利用者	257	水稻	0.35		水稻	0.35		14-㉟
利用者	258	水稻	0.20		水稻	0.20		14-㊱
利用者	259	水稻	0.47		水稻	0.47		14-㊲
利用者	260	水稻	0.24		水稻	0.24		14-㊳
利用者	261	水稻	0.08		水稻	0.08		14-㊴
利用者	262	水稻	0.17		水稻	0.17		14-㊵
利用者	263	水稻	1.80		水稻	1.80		14-㊶ 17-⑥
利用者	264	水稻	0.90		水稻	0.90		14-㊷
利用者	265	水稻	0.39		水稻	0.39		14-㊸

利用者	266	水稻	0.51		水稻	0.51		14-④⑤
利用者	267	水稻	0.12		水稻	0.12		14-④⑥
利用者	268	水稻	0.12		水稻	0.12		14-④⑦
利用者	269	水稻	0.07		水稻	0.07		14-④⑧
利用者	270	水稻+ぶどう	2.91		水稻+ぶどう	2.91		14-④⑨ 16-①⑦ 17-⑦
利用者	271	水稻	0.33		水稻	0.33		14-⑤⑩
利用者	272	水稻	0.43		水稻	0.43		14-51
利用者	273	水稻	0.34		水稻	0.34		14-52
利用者	274	水稻	2.43		水稻	2.43		14-53 16-①⑧ 17-①①
利用者	275	水稻	0.88		水稻	0.88		14-54
利用者	276	水稻	0.19		水稻	0.19		14-55
利用者	277	水稻	5.01		水稻	5.01		14-56 16-②② 17-①③
利用者	278	水稻	0.46		水稻	0.46		14-57
利用者	279	水稻	0.20		水稻	0.20		14-58
利用者	280	水稻	0.12		水稻	0.12		14-59
利用者	281	水稻	0.36		水稻	0.36		14-60
利用者	282	水稻	0.06		水稻	0.06		14-61
利用者	283	水稻	0.17		水稻	0.17		14-62
利用者	284	水稻	0.36		水稻	0.36		14-63
利用者	285	水稻	0.09		水稻	0.09		14-64
利用者	286	水稻	1.22		水稻	1.22		15-①
利用者	287	水稻	0.22		水稻	0.22		15-②
利用者	288	水稻	0.50		水稻	0.50		15-④
利用者	289	水稻	0.08		水稻	0.08		15-⑤
利用者	290	水稻	0.84		水稻	0.84		15-⑥
利用者	291	水稻	1.14		水稻	1.14		15-⑦
利用者	292	水稻	0.07		水稻	0.07		15-⑧
利用者	293	水稻	0.60		水稻	0.60		15-⑨ 16-⑦
利用者	294	水稻	1.59		水稻	1.59		15-⑩
利用者	295	水稻	1.33		水稻	1.33		15-⑬
利用者	296	水稻	2.51		水稻	2.51		15-⑭ 16-②⑩
利用者	297	水稻	0.68		水稻	0.68		15-⑮
利用者	298	水稻	0.11		水稻	0.11		15-⑯
利用者	299	水稻+酪農	5.02		水稻+酪農	5.02		15-⑰
利用者	300	水稻	0.98		水稻	0.98		15-⑱
利用者	301	水稻	0.19		水稻	0.19		15-⑳
利用者	302	水稻	0.97		水稻	0.97		16-①

利用者	303	水稻	0.21		水稻	0.21		16-②
利用者	304	水稻	0.52		水稻	0.52		16-⑤
利用者	305	水稻	1.13		水稻	1.13		16-⑥
利用者	306	水稻	0.21		水稻	0.21		16-⑧
利用者	307	水稻	1.68		水稻	1.68		16-⑨
利用者	308	水稻	0.78		水稻	0.78		16-⑩
利用者	309	水稻	1.01		水稻	1.01		16-⑪
利用者	310	水稻	0.26		水稻	0.26		16-⑬
利用者	311	水稻	0.39		水稻	0.39		16-⑭
利用者	312	水稻	0.33		水稻	0.33		16-⑮ 17-③
利用者	313	水稻	2.90		水稻	2.90		16-⑲
利用者	314	水稻	0.28		水稻	0.28		16-⑳
利用者	315	水稻	1.13		水稻	1.13		16-㉓
利用者	316	水稻	0.31		水稻	0.31		16-㉕
利用者	317	水稻	0.10		水稻	0.10		16-㉖
利用者	318	水稻	0.47		水稻	0.47		16-㉗
利用者	319	水稻	0.76		水稻	0.76		17-①
利用者	320	水稻	0.13		水稻	0.13		17-②
利用者	321	水稻	0.36		水稻	0.36		17-④
利用者	322	水稻	0.04		水稻	0.04		17-⑤
利用者	323	水稻	0.86		水稻	0.86		17-⑧
利用者	324	水稻	0.77		水稻	0.77		17-⑨
利用者	325	水稻	0.81		水稻	0.81		17-⑩
利用者	326	水稻	0.87		水稻	0.87		17-⑫
利用者	327	水稻	0.81		水稻	0.81		17-⑭
利用者	328	水稻	0.02		水稻	0.02		17-⑮
利用者	329	水稻	0.32		水稻	0.32		18-①
利用者	330	水稻	0.68		水稻	0.68		18-③
利用者	331	水稻	0.13		水稻	0.13		18-④
利用者	332	水稻	0.41		水稻	0.41		18-⑤
認農	333	水稻	17.09		水稻	17.09		18-⑥ 19-㉔ 21-⑥ 22-① 23-③ 24-②
利用者	334	水稻	0.50		水稻	0.50		18-⑦
利用者	335	水稻	0.10		水稻	0.10		18-⑧
利用者	336	水稻	0.13		水稻	0.13		18-⑪
利用者	337	水稻	0.24		水稻	0.24		18-⑫
利用者	338	水稻	0.49		水稻	0.49		19-①
利用者	339	水稻	0.20		水稻	0.20		19-②
利用者	340	水稻	0.00		水稻	0.00		19-③
利用者	341	水稻	0.28		水稻	0.28		19-④

利用者	342	水稻	0.38		水稻	0.38		19-⑤
利用者	343	水稻	0.22		水稻	0.22		19-⑥
利用者	344	水稻	0.11		水稻	0.11		19-⑦
利用者	345	水稻	0.01		水稻	0.01		19-⑧
利用者	346	水稻	0.33		水稻	0.33		19-⑨
利用者	347	水稻	0.39		水稻	0.39		19-⑩
利用者	348	水稻	0.07		水稻	0.07		19-⑪
利用者	349	水稻	0.04		水稻	0.04		19-⑫
利用者	350	水稻	0.10		水稻	0.10		19-⑬
利用者	351	水稻	0.27		水稻	0.27		19-⑭
利用者	352	水稻	0.42		水稻	0.42		19-⑮
利用者	353	水稻	0.36		水稻	0.36		19-⑯
利用者	354	水稻	0.22		水稻	0.22		19-⑰
利用者	355	水稻	0.23		水稻	0.23		19-⑱
利用者	356	水稻	0.64		水稻	0.64		19-⑲
利用者	357	水稻	0.57		水稻	0.57		19-⑳
利用者	358	水稻	0.18		水稻	0.18		19-㉑
利用者	359	水稻	0.10		水稻	0.10		19-㉒
利用者	360	水稻	0.28		水稻	0.28		19-㉓
利用者	361	水稻	0.35		水稻	0.35		19-㉔
利用者	362	水稻	0.32		水稻	0.32		19-㉕
利用者	363	水稻	0.28		水稻	0.28		19-㉖
利用者	364	水稻	0.25		水稻	0.25		19-㉗
利用者	365	水稻	0.35		水稻	0.35		19-㉘
利用者	366	水稻	0.29		水稻	0.29		19-㉙
利用者	367	水稻	0.55		水稻	0.55		19-㉚
利用者	368	水稻	0.26		水稻	0.26		19-㉛
利用者	369	水稻	0.22		水稻	0.22		19-㉜
利用者	370	水稻	0.55		水稻	0.55		19-㉝
利用者	371	水稻	0.56		水稻	0.56		19-㉞
利用者	372	水稻	0.11		水稻	0.11		19-㉟
利用者	373	水稻	0.00		水稻	0.00		19-㊱
利用者	374	水稻	0.15		水稻	0.15		19-㊲
利用者	375	水稻	0.23		水稻	0.23		19-㊳
利用者	376	水稻	0.28		水稻	0.28		19-㊴
利用者	377	水稻	0.03		水稻	0.03		19-㊵
利用者	378	水稻	0.29		水稻	0.29		19-㊶
利用者	379	水稻	0.49		水稻	0.49		19-㊷
利用者	380	水稻	0.35		水稻	0.35		19-㊸
利用者	381	水稻	0.02		水稻	0.02		19-㊹
利用者	382	水稻	0.52		水稻	0.52		19-㊺
利用者	383	水稻	1.14		水稻	1.14		19-㊻
利用者	384	水稻	0.08		水稻	0.08		19-㊼

認農	385	水稻	22.44		水稻	22.44	19-⑤ 20-⑭ 21-⑫ 23-⑳ 20-⑦
認農	386	水稻	2.29		水稻	2.29	19-51
利用者	387	水稻	2.41		水稻	2.41	20-①
利用者	388	水稻	0.17		水稻	0.17	20-②
利用者	389	水稻	0.25		水稻	0.25	20-③
利用者	390	水稻	0.63		水稻	0.63	20-④
利用者	391	水稻	0.17		水稻	0.17	20-⑤
利用者	392	水稻	0.42		水稻	0.42	20-⑥
利用者	393	水稻	1.26		水稻	1.26	20-⑧
利用者	394	水稻	0.13		水稻	0.13	20-⑨
利用者	395	水稻	0.21		水稻	0.21	20-⑩
利用者	396	水稻	0.12		水稻	0.12	20-⑪
利用者	397	水稻	1.04		水稻	1.04	21-①
認農	398	水稻	9.80		水稻	9.80	21-②
利用者	399	水稻	0.62		水稻	0.62	21-③
利用者	400	水稻	0.01		水稻	0.01	21-④
利用者	401	水稻	0.39		水稻	0.39	21-⑤ 23-⑯
利用者	402	水稻	0.11		水稻	0.11	21-⑦
利用者	403	水稻	0.23		水稻	0.23	21-⑧
利用者	404	水稻	0.61		水稻	0.61	21-⑨
利用者	405	水稻	0.57		水稻	0.57	21-⑩
認農	406	アスパラガス	0.61		アスパラガス	0.61	21-⑬
利用者	407	水稻	0.40		水稻	0.40	22-②
利用者	408	水稻	0.52		水稻	0.52	22-③
利用者	409	水稻	0.49		水稻	0.49	22-④
利用者	410	水稻	0.42		水稻	0.42	22-⑤
利用者	411	水稻	0.98		水稻	0.98	22-⑥
利用者	412	水稻	0.46		水稻	0.46	22-⑦
利用者	413	水稻	0.34		水稻	0.34	22-⑧
利用者	414	水稻	0.72		水稻	0.72	22-⑨
利用者	415	水稻	0.72		水稻	0.72	22-⑩
利用者	416	水稻	0.19		水稻	0.19	22-⑪
利用者	417	水稻	0.59		水稻	0.59	22-⑫
利用者	418	水稻	0.36		水稻	0.36	22-⑬
利用者	419	水稻	0.00		水稻	0.00	22-⑭
利用者	420	水稻	0.80		水稻	0.80	22-⑮
利用者	421	水稻	0.12		水稻	0.12	22-⑯
利用者	422	水稻	0.62		水稻	0.62	22-⑰
利用者	423	水稻	0.25		水稻	0.25	22-⑱
利用者	424	水稻	0.57		水稻	0.57	22-⑲

利用者	425	水稻	0.60		水稻	0.60		22-⑳
利用者	426	水稻	0.92		水稻	0.92		22-㉑
利用者	427	水稻	0.75		水稻	0.75		22-㉒
利用者	428	水稻	0.58		水稻	0.58		22-㉔
利用者	429	水稻	1.42		水稻	1.42		22-㉕
利用者	430	水稻	1.22		水稻	1.22		22-㉖
利用者	431	水稻	0.00		水稻	0.00		22-㉗
利用者	432	水稻	0.28		水稻	0.28		23-①
利用者	433	水稻	0.49		水稻	0.49		23-②
利用者	434	水稻	0.28		水稻	0.28		23-④
利用者	435	水稻	0.22		水稻	0.22		23-⑤
利用者	436	水稻	0.27		水稻	0.27		23-⑥
利用者	437	水稻	0.42		水稻	0.42		23-⑦
利用者	438	水稻	0.26		水稻	0.26		23-⑧
利用者	439	水稻	0.83		水稻	0.83		23-⑨
利用者	440	水稻	0.57		水稻	0.57		23-⑩
利用者	441	水稻	0.89		水稻	0.89		23-⑪
利用者	442	水稻	0.61		水稻	0.61		23-⑫
利用者	443	水稻	0.44		水稻	0.44		23-⑬
利用者	444	水稻	0.62		水稻	0.62		23-⑭
利用者	445	水稻	0.01		水稻	0.01		23-⑮
利用者	446	水稻	0.49		水稻	0.49		23-⑰
利用者	447	水稻	0.16		水稻	0.16		23-⑱
利用者	448	水稻	0.14		水稻	0.14		23-⑲
利用者	449	水稻	0.59		水稻	0.59		23-⑳
利用者	450	水稻	0.85		水稻	0.85		23-㉑
利用者	451	水稻	0.28		水稻	0.28		23-㉓
利用者	452	水稻	0.13		水稻	0.13		24-①
利用者	453	水稻	1.31		水稻	1.31		24-③
利用者	454	水稻	0.43		水稻	0.43		24-④
利用者	455	水稻	0.67		水稻	0.67		24-⑤
利用者	456	水稻	0.37		水稻	0.37		24-⑥
利用者	457	水稻	1.29		水稻	1.29		24-⑦
利用者	458	水稻	0.71		水稻	0.71		24-⑧
利用者	459	水稻	1.74		水稻	1.74		24-⑨
利用者	460	水稻	1.18		水稻	1.18		24-⑪
利用者	461	水稻	0.53		水稻	0.53		24-⑫
利用者	462	水稻	0.01		水稻	0.01		24-⑬
利用者	463	水稻	0.75		水稻	0.75		24-⑭
利用者	464	水稻	1.20		水稻	1.20		24-⑮
利用者	465	水稻	1.51		水稻	1.51		24-⑯
利用者	466	水稻	0.65		水稻	0.65		24-⑰
利用者	467	水稻	0.55		水稻	0.55		24-⑱
利用者	468	水稻	0.04		水稻	0.04		24-⑲
利用者	469	水稻	1.31		水稻	1.31		24-㉑

利用者	470	水稻	1.29		水稻	1.29		24-⑳
利用者	471	水稻	0.98		水稻	0.98		24-㉑
利用者	472	水稻	0.43		水稻	0.43		24-㉒
利用者	473	水稻	0.73		水稻	0.73		24-㉓
利用者	474	水稻	0.64		水稻	0.64		24-㉔
利用者	475	水稻	0.16		水稻	0.16		24-㉕
利用者	476	水稻	1.35		水稻	1.35		24-㉖
利用者	477	水稻	0.60		水稻	0.60		24-㉗
利用者	478	水稻	0.48		水稻	0.48		24-㉘
利用者	479	水稻	0.41		水稻	0.41		24-㉙
利用者	480	水稻	0.51		水稻	0.51		24-㉚
利用者	481	水稻	0.70		水稻	0.70		24-㉛
利用者	482	水稻	0.65		水稻	0.65		24-㉜
利用者	483	水稻	0.89		水稻	0.89		24-㉝
利用者	484	水稻	1.28		水稻	1.28		24-㉞
利用者	485	水稻	0.60		水稻	0.60		24-㉟
利用者	486	水稻	0.63		水稻	0.63		24-㊱
利用者	487	水稻	0.38		水稻	0.38		24-㊲
認農	488	水稻	1.39		水稻	1.39		24-㊳
認農	489	水稻	2.97		水稻	2.97		24-㊴