

令和 7 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	設計第25号	摘 要	
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置	三次市三和町上板木 地内		
工 事 名	農地耕作条件改善事業 三次第 4 地区 上板木工区 水路工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報			
工事名	農地耕作条件改善事業 三次第4地区 上板木工区 水路工事		
執行年度	令和 7 年度	諸経費区分	農林 令和06年度
工種区分	水路工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 7年 7月 1日付 農林	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 6年度 農林	歩掛適用年月日	令和 6年 8月 農林
補正情報			
施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 中山間地域 現場管理費 中山間地域		
現場環境改善費	計上しない		
冬期補正	設定区分無し		
緊急工事補正	設定区分無し		
前払支出割合区分	35%を超え40%以下		
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合		

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
上板木工区 水路工事	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
上板木工区 水路工事	1	式				
取壊し工	1	式				
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工	19	m3			施 1 号	昼間 時間制約無
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	15	m3			施 2 号	昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工	5	m3			施 3 号	昼間 時間制約無
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	1	m3			施 4 号	昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要
ポリエチレン管撤去 Φ250	26	m			施 5 号	
ポリエチレン管撤去 Φ300	12	m			施 6 号	
積込(ルーズ) 破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	39	m3			P 1 号	
ダンプトラック運搬(標準以外) 4t積級 バックホウ山積0.45(平積0.35)	39	m3			施 7 号	運搬距離13.6km 硬岩 DID区間無し
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t, 4t, 2t (有)トイ産業 リサイクル施設	80	t				東広島市豊栄町
再資源化施設受入費 コン塊(有筋) 10t, 4t, 2t (有)トイ産業 リサイクル施設	18	t				東広島市豊栄町

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工	1	式				
掘削 現場制約有り 土砂	26	m3			P 2 号	
掘削 小規模 土砂 標準以外	4	m3			P 3 号	
床掘り 土砂 現場制約有り	97	m3			P 4 号	
床掘り 土砂 小規模	20	m3			P 5 号	
埋戻 人力まき出し	66	m3			施 8 号	砂・砂質土 振動コンパクト(区分Ⅰ)
機械併用埋戻 山積 (0.13m3) コンパクト (Ⅰ)	23	m3			単 1 号	
盛土 人力まき出し	24	m3			施 9 号	砂・砂質土 振動コンパクト(区分Ⅰ)
不足土	15	m3			施 10 号	
法面工	1	式				
法面整形 盛土部 砂及び砂質土、粘性土	100	m2			P 6 号	法面締固め有り 現場制約有り
水路工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
角フリューム布設 KF-300	418.8	m			施 11 号	
角フリューム布設 KF-450	23.2	m			施 12 号	
道路側溝横断 W=300	5.1	m			施 13 号	
分水溝 300	1	箇所			施 14 号	
現場打水槽 1 型	1	箇所			施 15 号	
補強コンクリート	1	箇所			施 16 号	
取水管 高密度ポリエチレン管 φ150	10	m			施 17 号	
埋戻コンクリート	23	m			施 18 号	
練石積	3	m ²			施 19 号	
取水ゲート	1	式				
取水ゲート据付工 □450	1	基			施 20 号	
取水ゲート	1	基				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小運搬工	1	式				
A箇所	1	式				
小型特装車運搬 砂質土 クローラ式・ダンプ式 0.6積	0.7	m3			施 21 号	L=100m未満
小型特装車運搬 砕石等 クローラ式・ダンプ式 0.6t積	4.8	m3			施 22 号	L=60m未満
小型特装車運搬 コンクリート クローラ式・ダンプ式 0.6t積	4.6	m3			施 23 号	L=60m未満
小型特装車運搬 諸資材 クローラ式・ダンプ式 0.6t積	3.9	t			施 24 号	L=60m未満
B箇所	1	式				
小型特装車運搬 砂質土 クローラ式・ダンプ式 0.6t積	1.4	m3			施 25 号	L=40m未満
小型特装車運搬 砕石等 クローラ式・ダンプ式 0.6t積	13.9	m3			施 26 号	L=40m未満
小型特装車運搬 コンクリート クローラ式・ダンプ式 0.6t積	0.5	m3			施 27 号	L=40m未満
小型特装車運搬 諸資材 クローラ式・ダンプ式 0.6t積	3.9	t			施 28 号	L=40m未満
C箇所	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型特装車運搬 砂質土 クローラ式・ダンプ式 0.6t積	4.9	m3			施 29 号	L=260m未満
小型特装車運搬 碎石等	33.2	m3			施 30 号	L=260m未満
小型特装車運搬 コンクリート クローラ式・ダンプ式 0.6t積	1	m3			施 31 号	L=260m未満
小型特装車運搬 諸資材 クローラ式・ダンプ式 0.6t積	21.6	t			施 32 号	L=260m未満
D箇所	1	式				
小型特装車運搬 砂質土 クローラ式・ダンプ式 0.6積	6	m3			施 33 号	L= 80m未満
小型特装車運搬 碎石等	5.6	m3			施 34 号	L=80m未満
小型特装車運搬 諸資材 クローラ式・ダンプ式 0.6t積	3.2	t			施 35 号	L=80m未満
仮設工	1	式				
土のう設置撤去 下拵え～設置～撤去	1.2	m3			施 36 号	
ポンプ設置・撤去(小口径) 口径50mm	1	箇所			施 37 号	
ポンプ運転 排水量0以上 6 m3/h未満	1	日			施 38 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

農地耕作条件改善事業 三次第4地区 上板木工区 水路工事

【 第 1 号 明細書 】

蓋版 蓋版(各種) 40≥重量

1 枚 当 り

[illegible]

農地耕作条件改善事業 三次第4地区 上板木工区 水路工事

【 第 1 号 単価表 】						
機械併用埋戻 山積 (0.13m3) コンパクト (I)						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1.1	m3			P 7 号	
埋戻 人力まき出し	1	m3			施 8 号	砂・砂質土 振動コンパクト(区分 I)
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

農地耕作条件改善事業 三次第4地区 上板木工区 水路工事

[illegible]

【 第 1 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無 ,)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_無筋構造物【手間のみ】 人力施工	1	m3				時間的制約なし 構造物とりこわし工
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三次市

【 第 3 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無 ,)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 人力施工	1	m3				時間的制約なし 構造物とりこわし工
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工	1	m3				時間的制約なし 構造物とりこわし工
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管撤去 Φ250						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.03	人				
撤去	1	式				657*0.5
計						
単位当たり						

農地耕作条件改善事業 三次第4地区 上板木工区 水路工事

【 第 6 号 施工单価表 】

ポリエチレン管撤去 Φ300

10 m 当り

[illegible]

三次市

【 第 8 号 施工単価表 】						
埋戻 人力まき出し (砂・砂質土 , 振動コンパクタ(区分Ⅰ))						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.2	人				
普通作業員	0.68	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	10	%				締固め労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
盛土 人力まき出し (砂・砂質土 , 振動コンパクタ(区分Ⅰ))						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.2	人				
普通作業員	0.68	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	10	%				締固め労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】						
不足土						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	1	m3			P 8 号	22.5km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む
処理土(工場渡し) (株)広島環境建設発生土リサイクルプラント	1	m3				リサイクルプラント 世羅郡世羅町
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】						
角フリューム布設 KF-300					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
角フリューム布設 KF-300 パット接合	1	m			施 39 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.43	m2			P 9 号	再生クラッシュラン(RC-40)
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】						
角フリューム布設 KF-450 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
用排水角フリューム (KF) 450 L=2.0m 280kg	0.5	本				
用排水角フリューム付属品 (パット) 450 18-6 1520mm	0.5	枚				
角フリューム据付 L=2000_1000kg/個以下	1	m				据付け 排水構造物工
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】						
道路側溝横断 W=300						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.26	m3			P 10 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	2.8	m2			P 11 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.7	m2			P 12 号	再生クラッシュラン(RC-40)
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	1	枚			明 1 号	
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】						
分水溝 300					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
角フリューム分水溝布設 KF300用 L=1.0m	1	個			施 40 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.43	m2			P 9 号	再生クラッシュラン(RC-40)
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】						
現場打水槽 1 型						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.39	m3			P 13 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	4.5	m2			P 11 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	1.21	m2			P 12 号	再生クラッシュラン(RC-40)
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】						
補強コンクリート						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	1.01	m3			P 14 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.78	m2			P 15 号	
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】						
取水管 高密度ポリエチレン管 φ150					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.004	人				
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) 内面波状管(有孔・無孔) 呼び径150mm	10	m				〈シングル構造〉
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】						
埋戻コンクリート 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.18	m3			P 14 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.1	m2			P 15 号	
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】						
練石積						
10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
石積(張) 積工 練石 雑割石	10	m2			P 16 号	
胴込・裏込コンクリート(石積(張)工) 張工	2.08	m3			P 17 号	18-8-40高炉60%
石積採取	10	m2			単 2 号	
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】						
取水ゲート据付工 □450						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械設備据付工標準賃金	2	人				
普通作業員	0.5	人				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】						
小型特装車運搬 砂質土 クローラ式・ダンプ式 0.6積 (L=100m未満 ,)					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.15	l				
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式] 0.6t積	1	日				
1日当りの作業量	8.49	m3				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 施工単価表 】						
小型特装車運搬 砕石等 クローラ式・ダンプ式 0.6t 積 (L=60m未満 ,)				1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	3.15	l				
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式] 0.6t積	1	日				
1日当りの作業量	8.76	m3				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 施工単価表 】						
小型特装車運搬 コンクリート クロー式・ダンプ式 0.6t積 (L=60m未満 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	3.15	l				
不整地運搬車[クロー型・ダンプ式] 0.6t積	1	日				
1日当りの作業量	8.49	m3				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 施工単価表 】						
小型特装車運搬 諸資材 クローラ式・ダンプ式 0.6t 積 (L=60m未満 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	3.15	l				
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式] 0.6t積	1	日				
1日当りの作業量	16.97	t				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 施工単価表 】 小型特装車運搬 砂質土 クローラ式・ダンプ式 0.6t 積 (L=40m未満 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.15	l				
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式] 0.6t積	1	日				
1日当りの作業量	10.42	m3				
計						
単位当たり						

【 第 26 号 施工単価表 】						
小型特装車運搬 砕石等 クローラ式・ダンプ式 0.6t 積 (L=40m未満 ,)				1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	3.15	l				
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式] 0.6t積	1	日				
1日当りの作業量	9.32	m3				
計						
単位当たり						

【 第 27 号 施工単価表 】						
小型特装車運搬 コンクリート クローラ式・ダンプ式 0.6t 積 (L=40m未満 ,)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.15	l				
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式] 0.6t積	1	日				
1日当りの作業量	9.18	m3				
計						
単位当たり						

【 第 28 号 施工単価表 】						
小型特装車運搬 諸資材 クローラ式・ダンプ式 0.6t積 (L=40m未満 ,) 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.15	l				
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式] 0.6t積	1	日				
1日当りの作業量	18.22	t				
計						
単位当たり						

【 第 29 号 施工単価表 】						
小型特装車運搬 砂質土 クローラ式・ダンプ式 0.6t 積 (L=260m未満 ,)				1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	3.15	l				
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式] 0.6t積	1	日				
1日当りの作業量	5.66	m3				
計						
単位当たり						

【 第 30 号 施工単価表 】						
小型特装車運搬 砕石等 (L=260m未満 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.15	l				
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式] 0.6t積	1	日				
1日当りの作業量	5.52	m3				
計						
単位当たり						

農地耕作条件改善事業 三次第4地区 上板木工区 水路工事

【 第 31 号 施工単価表 】						
小型特装車運搬 コンクリート クローラ式・ダンプ式 0.6t 積 (L=260m未満 ,)				1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	3.15	l				
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式] 0.6t積	1	日				
1日当りの作業量	4.76	m3				
計						
単位当たり						

農地耕作条件改善事業 三次第4地区 上板木工区 水路工事

【 第 32 号 施工単価表 】						
小型特装車運搬 諸資材 クローラ式・ダンプ式 0.6t積 (L=260m未満 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.15	l				
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式] 0.6t積	1	日				
1日当りの作業量	10.01	t				
計						
単位当たり						

【 第 33 号 施工単価表 】						
小型特装車運搬 砂質土 クローラ式・ダンプ式 0.6積 (L= 80m未満 ,)						
	1	m3 当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.15	l				
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式] 0.6t積	1	日				
1日当りの作業量	9.04	m3				
計						
単位当たり						

【 第 34 号 施工単価表 】						
小型特装車運搬 砕石等 (L=80m未満 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.15	l				
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式] 0.6t積	1	日				
1日当りの作業量	8.28	m3				
計						
単位当たり						

農地耕作条件改善事業 三次第4地区 上板木工区 水路工事

【 第 35 号 施工単価表 】						
小型特装車運搬 諸資材 クローラ式・ダンプ式 0.6t積 (L=80m未満 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	1	人				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.15	l				
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式] 0.6t積	1	日				
1日当りの作業量	15.87	t				
計						
単位当たり						

【 第 36 号 施工単価表 】						
土のう設置撤去 下拵え～設置～撤去						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	14.5	人				
土のう 幅48cm×長62cm, 2号, ポリエチレン製	500	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 37 号 施工単価表 】						
ポンプ設置・撤去(小口径) 口径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.3	人				
普通作業員	0.5	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 38 号 施工単価表 】						
ポンプ運転 排水量0以上 6 m3/h 未満						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.14	人				
発動発電機運転(賃料) ガソリン2kVA	1	日				
諸 雑 費	10	%				
計						
単位当たり						

【 第 39 号 施工単価表 】						
角フリューム布設 KF-300 パット接合 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
用排水角フリューム (K F) 300 L=2.0m 139kg	0.5	本				
角フリューム用パット K F 3 0 0 用 L=1.05m	0.5	枚				
角フリューム据付 L=2000_1000kg/個以下	1	m				据付け 排水構造物工
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 40 号 施工単価表 】						
角フリューム分水溝布設 KF300用 L=1.0m 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
用排水角フリューム付属品（片口分水溝） 300 L=1.0m 106kg	1	個				
用排水角フリューム付属品（パット） 300 18-6 1050mm	1	枚				
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	1	m				据付け 排水構造物工
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【第 1 号 施工パッケージ】 積込(ルーズ) 破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			30.31				
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:1次基準] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]			30.31				
【労務】			57.01				
運転手 (特殊)			57.01				
【材料】			12.68				
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油			12.68				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 土質 破碎岩			[J2] = 3	作業内容 平均施工幅1m以上2m未満			

[illegible]

【 第 3 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準以外								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			20.80						
小型バックホウ(クローラ) [標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]			20.80						
【労務】			71.28						
運転手 (特殊)			71.28						
【材料】			7.92						
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油			7.92						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)					
[J6] = 8 施工数量 標準以外									

[illegible]

【 第 5 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			19.87						
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]			19.87						
【労務】			72.99						
運転手 (特殊)			39.96						
普通作業員			33.03						
【材料】			7.14						
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油			7.14						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)					

【 第 6 号 施工パッケージ 】 法面整形 盛土部 砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め有り , 現場制約有り)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			0.35						
タンパ 及びランマ[ランマ] 質量 60～80kg			0.35						
【労務】			99.17						
普通作業員			69.23						
土木一般世話役			15.56						
特殊作業員			14.38						
【材料】			0.48						
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			0.48						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 1	法面締固めの有無	法面締固め有り				
[J3] = 1 現場制約の有無 現場制約有り			[J4] = 1	土質 砂及び砂質土、粘性土					

【 第 7 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			20.80				
小型バックホウ(クローラ) [標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]			20.80				
【労務】			71.28				
運転手 (特殊)			71.28				
【材料】			7.92				
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油			7.92				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	作業内容 小規模(標準以外)			

【第 8 号 施工パッケージ】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (22.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			45.59				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			45.59				
【労務】			39.52				
運転手 (一般)			39.52				
【材料】			14.89				
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油			14.89				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[J5] = 14 運搬距離 22.5km以下							

【第 9 号 施工パッケージ】 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生クラッシュラン(RC-40) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.58				
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			5.55				排1～3, 2011, 2014
その他(機械)							
【労務】			77.45				
普通作業員			37.13				
特殊作業員			15.71				
運転手(特殊)			14.81				
土木一般世話役			9.27				
その他(労務)							
【材料】			16.97				
再生クラッシュラン 40～0mm			11.93				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			5.01				

三次市

【第 10 号 施工パッケージ】 コンクリート 人力打設 小型構造物 (18-8-40高炉60% , 一般養生)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			47.07						
普通作業員			29.15						
土木一般世話役			8.50						
特殊作業員			7.20						
その他(労務)									
【材料】			52.93						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			52.93						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 14 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[J9] = 3 [J5] = 2 [N3] = 1	打設工法 人力打設 養生工の種類 一般養生 生コン小型車割増 小型車割増なし					

【 第 11 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			43.77				
普通作業員			31.27				
土木一般世話役			11.92				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

【第12号 施工パッケージ】							
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生クラッシュラン(RC-40) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.27				
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			5.24				排1～3, 2011, 2014
その他(機械)							
【労務】			73.08				
普通作業員			35.03				
特殊作業員			14.83				
運転手(特殊)			13.97				
土木一般世話役			8.75				
その他(労務)							
【材料】			21.65				
再生クラッシュラン 40～0mm			16.89				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			4.73				

【 第 13 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 (18-8-40高炉60% , 一般養生)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			42. 01						
普通作業員			22. 75						
土木一般世話役			9. 31						
特殊作業員			7. 89						
その他(労務)									
【材料】			57. 99						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			57. 99						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 14 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[J9] = 3 [J5] = 2 [N3] = 1	打設工法 人力打設 養生工の種類 一般養生 生コン小型車割増 小型車割増なし					

【第14号 施工パッケージ】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (18-8-40高炉60% , 一般養生)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			29.40						
普通作業員			13.20						
特殊作業員			7.51						
土木一般世話役			6.69						
その他(労務)									
【材料】			70.60						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			70.60						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 14 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[J9] = 3 [J5] = 2 [N3] = 1	打設工法 人力打設 養生工の種類 一般養生 生コン小型車割増 小型車割増なし					

【 第 15 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			46.19				
普通作業員			25.55				
土木一般世話役			9.57				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

【第 16 号 施工パッケージ】 石積(張) 積工 練石 雑割石							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			6.34				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			6.34				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			90.69				
普通作業員			48.18				
運転手(特殊)			22.74				
石工			15.46				[参考値]
土木一般世話役			4.31				
【材料】			2.97				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			2.97				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[J2] = 1	構造区分 練石			
[J3] = 2 石の種類 雑割石							

【 第 17 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
胴込・裏込コンクリート(石積(張)工) 張工 (18-8-40高炉60% ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			2.26						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			2.26				排1～3, 2011, 2014		
【労務】			29.45						
普通作業員			14.60						
特殊作業員			9.44						
運転手 (特殊)			4.45						
その他(労務)									
【材料】			68.29						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			66.79						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.50						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 積張の区分 張工			[N1] = 6	胴込・裏込コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%					

積算基準(土木工事) P833

三次市